بیاضِ ہومیوپیتھی

a
ALVI

تالیف

ڈاکٹر سید محمد مشتاق منیر الاسلام علوی



ڈاکٹر سید محمد مشتاق منیر الاسلام علوی

ملنے کا پتہ

علوی کلینک

۲۴۰۔ اِندر نگر بسطامی روڈ، مسلم کالونی سمن آباد لاہور پوسٹ کوڈ ۵۴۵۰۰

2- زکام میں کبھی جسم ٹھنڈا کبھی گرم	ایمرسیپا	30
3- ناک میں خشک چھلکے بار بار	بورکیس	30
4- چھینکیں آواز کبھی موٹی' منحوسے میں درد	جسٹیشیا	6
5- شیر خوار بچوں کا زکام ناک بند	سمبیوکس	30
6- چھینکوں کے ساتھ بچوں کی ناک بند	ایپوسائینم	30
7- گرمی کی شدت سے زکام	سیپیا کار	30
8- پانی میں ہاتھ ڈالنے سے چھینکیں نزلہ	فاسفورس	200
9- نزلے کے مریض دن رات چھینکیں	کاربوویج	30
10- ناک میں موٹے چھلکے کھرنڈ	کالی بائی	30
11- پرانا نزلہ' نتھنے ذہنی متورم' نتھنوں پر والے	کلکیریا کارب	30
12- رات کو ناک بند سانس دشوار	امونیم کارب	30
13- بہت پرانا نزلہ جبکہ ناک میں کھرنڈ	کالی بائی	30
14- جب حلق پر نزلہ گرتا ہو' آواز بیٹھی ہوئی	کاسٹیکم	1000

باب6

زبان۔ منہ۔ دانت اور حلق کے امراض

ناک سے بدبو و کیڑے

1- ناک سے بدبو سڑی رطوبت	کاربالک ایسڈ	30
2- ناک چھوٹی چھوٹی پھنسیوں سے بھری ہوئی	ایلوز	30
3- ناک سے بدبو	کیڈمیم سلف	30
4- ناک میں زخم و پھپھڑے بدبودار	کرو سیکم ایسڈ	30
5- ناک میں پپڑیاں اور بو	لیمنا ماٹر	6
6- ناک سے بدبو	نکور ک ایسڈ	30
7- ناک سے بدبو ناک کی ہڈیاں گلنا	سلیشیم	1000
8- ناک کی ہڈیوں کا سڑ جانا و بدبو	آکسیشیا	30

(ناک میں بدگوشت)

1- ناک میں بدگوشت	لیمنا ماٹر	6
2- ناک کی ہڈی بڑھی ہوئی	نیٹرم	6
3- ناک میں بدگوشت' بتوڑی	کیڈمم سلف	200
4- ناک کی ہڈی بڑھنا	کلکیریا فلور	200
5- بدگوشت میں ناک کے آپریشن کے بعد درد	تھوجا	1000
6- ناک میں مسے	کلکیریا فلور	30

(نکسیر)

1- صبح کو منہ دھوتے وقت نکسیر	ایمونیم کارب	30
2- جوان لڑکیوں میں حیض رکا ہوا لیکن نکسیر	مینی شیو	6
3- نکسیر کی عام شکایت خون چمکدار سرخ	ملی فولیم	6
4- نکسیر کا عارضہ خون سیاہ	کرو ٹیلس	200
5- صبح جاگنے پر نکسیر ناک سے خون	ایلوز	30
6- چھینکیں اور نکسیر	انڈیگو	30
7- ناک بند' نتلی اور نکسیر	اپیکاک	30
8- نکسیر کا پرانا عارضہ' بار بار نکسیر آنا	فیرم فاس	200
9- ناک کھجلنے سے نکسیر کا خون	کاربوویج	30
10- ناک پر چوٹ لگنے سے نکسیر	آرنیکا	1000
11- حیض بند ہونے سے نکسیر	برائی اونیا	200
12- رات کو نیند کے دوران نکسیر	مرکیورس	200

(زبان اور دانت)

1- پوری زبان سرخ گویائی کی قوت زائل	آرسنک البم	1000
2- زبان پھٹی ہوئی پر درد	آرم ٹری فالیم	30
3- پوری زبان کٹی پھٹی	کلکیریا فلور	30

ہومیوپیتھک کی شہرہ آفاق کتب

1- مجربات ہومیوپیتھی	قیمت =/70 روپے
2- مجرب ہومیو نسخہ جات	قیمت =/70 روپے
3- انمول ہومیوپیتھک نسخہ جات	قیمت =/70 روپے
4- بیاض ہومیوپیتھی	قیمت =/70 روپے
5- جدید نسخہ جات ہومیوپیتھی	قیمت =/70 روپے
6- آزمودہ ہومیوپیتھک نسخہ جات	قیمت =/70 روپے

(قیمت کتب علاوہ ڈاک خرچ ہے)

درج بالا کتب گرں قدر نسخہ جات کا مجموعہ ہیں یہ کتب علمی خزانہ ہی نہیں بلکہ کامیاب پریکٹس کا راز ہیں۔ معالجین کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کے لئے یہ کتب ایک تحفہ ہیں۔

عام پڑھے لکھے احباب بھی ان کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

ملنے کا پتہ

علوی کلینک

۲۴/۶۸۔ اندرنگر بسطامی روڈ، مسلم کالونی سمن آباد لاہور پوسٹ کوڈ ۵۴۵۰۰

معالجین ہومیوپیتھک طلباء کے علاوہ ہر گھر کی ضرورت

بیاض ہومیوپیتھی

تالیف

ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی

(ہومیو فزیشن)

رجسٹرڈ میڈیکل پبلیکیشنز

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	بیاض ہومیوپیتھی
مصنف	ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی
اشاعت سوم	مارچ 2000ء
تعداد اشاعت	500
کمپوزنگ	علی کمپوزنگ سنٹر
	والٹن روڈ لاہور فون :- 800150
قیمت	80/- روپے (علاوہ ڈاک خرچ)

ناشر

(علوی کلینک)

(24/68 اندرگڑ بسطامی روڈ مسلم کالونی)

(سمن آباد لاہور) لاہور۔ پوسٹ کوڈ 54500

انتساب

ہر اس درد مند

ہومیوپیتھ

کے نام

جو اپنے فن کو بنی نوع انسان کی

مخلصانہ خدمت کے لئے وقف کر چکا ہے

بیاض ہومیوپیتھی

یہ کتاب دیگر کتب سے منفرد ہے۔ پریکٹس کرنے والوں کے لئے یہ ایک مفید کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھے گئے تمام نسخے فوری شفاء کا سبب بنتے اور ایمرجنسی عوارض کا فوری علاج ہیں اس کتاب کو پڑھنے والے ہی اس کی خوبیوں کو جان سکتے ہیں اگرچہ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے تاہم اس میں تمام کے تمام اہم عوارض کا علاج پیش کر دیا گیا ہے۔

اس کتاب کے تمام نسخے آزمودہ ۔ بے ضرر و تیر بہدف ہیں۔

ہر بیماری کے نسخہ کی کل ادویات جو زیادہ سے زیادہ تین ہیں' اگر ان کو باری باری استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔

خوگران مرکبات ان ادویات کو ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بیشتر مایوس اور لاعلاج مریض ان نسخوں کے استعمال سے صحتیاب ہو چکے ہیں۔ آپ بھی ضرور بفضل تعالیٰ ان نسخوں سے شفاء حاصل کریں۔ یہ نسخے معالجین کی کامیاب پریکٹس کا راز ہیں۔

(ڈاکٹر ایم علوی)

مخصوص نسخہ جات

(1) الرجی

ٹیوبر 1000 پہلے روز ایک خوراک اور 10 روز بعد سلفر 1000 کی ایک خوراک استعمال کریں۔

(2) استسقاء

ایپوسائنم	30
ایپس	30
کینتھرس	30

صبح دوپہر رات باری باری ایک خوراک۔ شائقین مرکبات ملا کر دن میں 4 خوراک دیں۔

(3) احتلام

چائنا	30
ایسڈ فاس	30
سلینم	30

باری باری صبح دوپہر رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراک دی جا سکتی ہیں۔

(4) اسہال

پوڈوفائلم	30
کروٹن ٹگ	30
ویراٹرم البم	30

صبح' دوپہر' رات ایک ایک خوراک دیں۔ ان کا مرکب بھی دن میں 4 بار دیا جا سکتا ہے۔

(5) اگزیما

گریفائی ٹس	200
سورانجنم	200
کلکیویا سلف	200

ہر رات باری باری ایک خوراک دیں۔ شائقین مرکبات ملا کر صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔ بستری کی صورت میں ہر رات ایک خوراک۔

(6) اسقاط حمل

سبائنا	X3
وائی برنم آپولس	Q

باری باری دونوں ادویات کی دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(7) امراض اطفال

بیلاڈونا	30
کیمومیلا	30

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ خوگران مرکبات ملا کر 4 بار دے سکتے ہیں۔

(8) انفلوئنزا

جلسیمیم	30
برائی اونیا	30
یوپے ٹوریم پرف	30

صبح' دوپہر' رات ایک ایک خوراک دیں۔ مرکبات استعمال کرنے والے احباب ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(9) اپھارہ

چائنا	30
کاربوویج	30
لائیکوپوڈیم	30

صبح' دوپہر' رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراک دی جا سکتی ہیں۔

(10) آواز بیٹھنا

ایمبی لویس	30
کاسٹی کم	30
اورم ٹریٹانیلم	30

باری باری دن میں 3 خوراک جو احباب ملا کر دینا چاہیں تو دن میں 4 خوراک دے سکتے ہیں۔

(11) آگ سے جلنا

کینتھوس	30
آرسنک البم	30

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراک دی جا سکتی ہیں۔ ارنیکا یورز Q اور کینتھوس Q ملا کر ایک حصہ اور 5 حصہ ڈسٹلڈ واٹر میں مقامی طور پر لوشن استعمال کریں۔

(12) آتشک

سلفیم	200
سٹیفی	200
نائیٹرک ایسڈ	200

صبح' دوپہر' رات ایک ایک خوراک دو دن تک دیں اور پھر ہر رات باری

باری ایک خوراک استعمال کریں۔
ملا کر دینے والے معالجین 3 دن صبح و رات ایک ایک خوراک دیں اور پھر ہر رات ایک خوراک دیں

(13) آشوب چشم

ارجنٹم نائیٹریکم	30
بیلا ڈونا	30
یوفریزیا	30

باری باری صبح' دوپہر' رات ایک ایک خوراک دیں اور ملا کر دینے والے دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(14) ایڑی میں درد

رہوس کولس بلب	30
سانیکلفن	30
ویلریانہ	30

صبح دوپہر رات ایک ایک خوراک دیں۔
مرکب کی دن میں 4 خوراک استعمال ہو سکتی ہیں۔

(15) اعصابی دردیں

کاسٹی کم	200
رسٹاکس	200
کیمومیلا	200

صبح' دوپہر' رات ایک ایک خوراک 3 دن تک دیں۔ پھر ہر رات باری باری ایک خوراک دیں۔ ملا کر دینے والے صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔

(16) استحاضہ

فاسفورس	200
اپیکاک	200

باری باری دن میں سہ بار دیں۔ بہتری کی صورت میں ہر رات ایک خوراک خوگران مرکبات ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(17) اعضاء کا سن ہونا

کاکولس	200 صبح ایک خوراک
فاسفورس	200 رات ایک خوراک

مرکبات کے شائقین ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(18) اندھا پن

اگاریکس	30
ینگم میٹ	30
جلسمیم	30

باری باری دن میں سہ بار دیں۔ ملا کر دینے والے دن میں 4 بار دیں۔

(19) اپنڈکس

آئیرس ٹینکس	x3
کالوسنتھ	x3

صبح دوپہر شام رات باری باری ایک ایک خوراک دیں۔
مرکبات کے شائقین ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(20) بانجھ پن

بوریکس	30
نیٹرم کارب	30
نیٹرم میور	30

باری باری صبح' دوپہر' رات ایک ایک خوراک دیں۔
ملا کر دینے والے اصحاب ملا کر دن میں 4 خوراک دے سکتے ہیں۔

(21) بول بستری

وریاسکم	x3
ایکویزیم	x3

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراک دی جا سکتی ہیں۔

(22) بے ہوشی

کمفر	30
چائنا	30
کاربو ویج	30

باری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ اگر ملا کر دینا چاہیں تو 4 خوراک دیں۔
ایمرجنسی میں ایمائیل نائیٹریٹ سونگھائیں۔

(23) بخار

ایکونائٹ	30
بیلا ڈونا	30
فیرم فاس	30

باری باری دن میں چھ خوراک دے سکتے ہیں۔ ملا کر بھی دن میں چار سے چھ خوراک دی جا سکتی ہیں۔

(24) بدہضمی

کاربو ویج	30
نکسوامیکا	30
پلسٹلا	30

باری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ خوگران مرکبات ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(25) برتھ کنٹرول

ایام سے پیشتر پلسٹلا 200 کی ایک خوراک تین روز تک دیں۔
ایام کے بعد نیٹرم میور 200 کی ایک خوراک تین روز تک دیں۔
دونوں میں سے ایک نسخہ جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔

(26) بالچر

ایسڈ فاس	30
سیپیا	30
سلینم	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں شاکتین ملا کر دینا چاہئیں تو دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(27) بلڈ پریشر

بیلا ڈونا	30
گلوناین	30
میلی لوٹس	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 خوراکیں بھی دی جا سکتی ہیں۔

(28) بواسیر

ایسکیولس	x3
کالنسونیا	x3
ہیمامیلس	x3

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 خوراکیں دے سکتے ہیں۔

(29) بچوں کا سوکھا

ایرالہنم	x6
کلکیریا فاس	x6
نیئرم میور	x6

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(30) بہراپن

مرک ڈلک 200 ایک خوراک ہر تیسرے دن ہراء کالی میور x6 دن میں 4 بار دیں اور مولین آئیل نیم گرم کان میں ڈالیں۔

(31) بھوک کی کمی

وینڈیم	x3
کلکیریا فاس	x3
چائنا	x3

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراکیں دی جا سکتی ہیں۔

(32) بائی کی دردیں

رسٹاکس	30
کالچیکم	30
برائی اونیا	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ شاکقین ملا کر دن میں 4 خوراکیں دے سکتے ہیں۔

(33) بسہری

مائر سٹیکا	x3
ڈالسکوریا	x3

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراکیں دی جا سکتی ہیں۔

(34) بھوک زیادہ لگے

ابرالہنم	30
آیوڈیم	30

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(35) بوائی پھٹنا

پٹرولیم	30
اگاریکس	30
نیئرم میور	30

صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک باری باری دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(36) بے خوابی

کالی فاس	200 صبح ایک خوراک دیں۔
کافیا	200 رات ایک خوراک دیں۔

بہتری کی صورت میں ہر رات باری باری ایک خوراک دیں۔

(37) بھگندر

سلیشیا	30
ٹائیٹرک ایسڈ	30
کلکیریا فلور	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(38) بال سفید ہوں

فاسفورس	30
جبرانڈی	30

باری باری دن میں 4 بار دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(39) بلڈ شوگر

رس ایروینک	x1
آرسنک بروم	x1

ہر ایک کے 5 قطرے باری باری دن میں 4 بار دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(40) بھینگا پن

سائیکلمن	30
جلسمیم	30

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(41) بلغم کی زیادتی

فاسفورس	30
ہلسٹلا	30
سیٹم	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(42) بھس (کمی خون)

فیرم میٹ	30
چائنا	30

باری باری دن میں 4 بار دیں۔ ملا کر دن میں 4 خوراک دے سکتے ہیں۔

(43) پولیو

جلسمیم	30
کاسٹی کم	30
رسٹاکس	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں لنھے رس 1000 ہر 10 روز بعد ایک بار پہلی تینوں ادویات ملا کر بھی دی جا سکتی ہیں۔

(44) پائیوریا

مرک سال	30
کلکیریا سلف	x6

باری باری دن میں بار بار دیں۔

(45) پاگل پن

بیلا ڈونا	200
ہائیوسائمس	200
سٹرامونیم	200

صبح، دوپہر، رات باری باری ایک خوراک 3 روز تک دیں۔
پھر ہر رات ایک خوراک باری باری دیں۔ ملا کر دن میں 2 بار دے سکتے ہیں۔

(46) پرسوتی بخار

پائیروجینم	200
آرنیکا	200
ایکی نیشیا	200

صبح دوپہر رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(47) پیچش

مرک کار	30
چائنا	30
کالوسنتھ	30

باری باری دن میں 3 خوراک۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(48) پھلبہری

ایکی نیشیا	x3
ہائیڈرو کوٹائیل	x3
آرسنک سلف فلیوس	x3

ہاری باری دن میں 3 بار دیں ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(49) پیٹ کا درد

کالوسنتھ	30
بیلا ڈونا	30
کیمومیلا	30

ہاری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(50) پسلی کا درد

برائی اونیا	30
فاسفورس	30

ہاری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(51) پھوڑے پھنسیاں

فیرم فاس	x6
کلکیریا سلف	x6

ہاری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(52) پیشاب خون آمیز ہو

آرنیکا	30
ٹیری بن تھینا	x3

ہاری باری دن میں 4 خوراکیں دیں یا 30 طاقت میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(53) پیشاب کے عوارض

سارسپریلا	x3
کینتھرس	x3
برییرس ولگیرس	x3

ہاری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(54) پیٹ کے کیڑے

سانٹا	x3
سینٹونائن	x3

ہاری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(55) پراسٹیٹ

کونیم	30
سیبل سیرولینا	Q

ہاری باری دن میں 4 بار دیں۔

(56) تپ محرقہ

برائی اونیا	30
بیپٹیشیا	30

ہاری باری دن میں 4 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(57) تشنج

کیمفر م	30
بیلی بورس	30
بیلا ڈونا	30

ہاری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 4 بار

(58) تلی کا بڑھنا

سیدوتھیس	x3
نیٹرم میور	30

ہاری ہاری دن میں 4 بار دیں یا 3x طاقت میں ملا کر دونوں دن میں 4 بار دیں۔

(59) تھتھلاپن

سٹرامونیم	30
بووسٹا	30

ہاری ہاری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(60) تیزابیت

روبینیا	30
سلفیورک ایسڈ	30

ہاری ہاری دن میں 4 بار یا ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(61) تھیلا سیمیا

نیٹرم آرس	30
سی اوتھیس	x3

ہاری ہاری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا 30 طاقت میں ملا کر دن میں 4 بار۔

(62) تپ دق

آرسنک آئیوڈائیڈ	x3
دن میں 4 بار دیں	
ہمراہ ٹیوبر کولینم	1000
ہر دو ہفتے بعد ایک خوراک دیں۔	

(63) ٹانسلز

بیلا ڈونا	30
ایپس	30
مرک کار	30

ہاری ہاری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(64) ٹیٹنس

لیڈم	200
ہائی پیریکم	200

صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 2 بار دیں۔

(65) جریان خون

اپیکاک	x3
ملی نوسیم	x3
ہیما میلس	x3

ہاری ہاری دن میں 6 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(66) جلق لگانے کی عادت

اسٹی لیگو	x3
اوری گھنم	x3
میلکس ناٹیگرا	x3

ہاری ہاری دن میں 3 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(67) جلدی امراض

سلفر	30
رسٹاکس	30
آرسنک البلبم	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(68) جوڑوں کا درد

برائی اونیا	30
رسٹاکس	30
کالچیکم	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(69) جگر کا پھوڑا

مرک سال	200
بیلا ڈونا	200

صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 2 بار دیں۔

(70) سیجذام

گریفائی نس	200
آرسنک آئیوڈائیڈ	200

صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 2 بار دیں۔

(71) جگر بڑھنا

کارڈس مریانہ	x1
چیلیڈونیم	x1

5,5 قطرے 1/2 کپ پانی میں باری باری دن میں 4 بار دیں۔

(72) چکر

کونیم	200
کاکولس	200
فاسفورس	200

صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(73) چھپاکی

ایپس	x3
آرمیکا یورنز	x3

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(74) چمبل

گریفائی نس	200 صبح ایک خوراک
سورائیم	200 رات ایک خوراک

پانی میں دن میں 3 بار اوپر والی دونوں ادویات کے درمیان ہائیڈرو کوٹائیل Q 5 قطرے آدھے کپ 2 بار دیں۔

(75) چہرہ کا درد

بیلا ڈونا	30
کالوسنتھ	30
میگنیشیا فاس	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(76) چنڈی بننا

اینٹی کروڈم	30
رنین کولس بلب	30

باری باری دن میں 4 بار یا ملا کر دن میں 4 بار۔

(77) چھائیاں

بیڈیاگا	30
سیپیا	30

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(78) چیچک

فلانڈرینم	200
ویری اولینم	200

ہر ہفتے باری باری ایک خوراک دیں۔

(79) چھینکیں آنا

سہاڑا	x3
ایم سیپا	x3
یوفریزیا	x3

باری باری دن میں 6 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(80) چہرہ کی سوجن

ایپس	30
آرسنک ایلبم	30

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(81) چہرہ بے رونق ہو

نیٹرم میور ۱	200 صبح ایک خوراک
کلیکوریا قاس	200 رات ایک خوراک

ملا کر 2 بار دے سکتے ہیں۔

(82) چہرے کے کیل مہاسے

آسیٹریس روبن	x3
برہیرس ایکی فولیم	x3

باری باری دنتا میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(83) حمل جلد جلد ہو

نیٹرم میور	200
مرک سال	200

ہر ہفتے باری باری ایک خوراک دیں۔

(84) حیض کی بندش

پائی نس م۔ طبرٹا	x1
گوسی پیم	x1
ایپس	x1

5-5 قطرے ہر ایک دوا کے باری باری آدھے کپ پانی میں ملا کر 3 بار پی لیں یا ملا کر دن میں 4 بار استعمال کریں۔

(85) حیض بکثرت ہو

ٹرلیم	x1
لی فولیم	x1

5 قطرے باری باری دن میں 4 بار یا ملا کر 10 قطرے دن میں 4 بار دیں۔

(86) حیض پر درد

کالوفائیلم	30
پلسٹلا	30
بیچ قاس	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(87) خسرہ

بیلا ڈونا	30
برائی اونیا	30
پلسٹلا	30

باری باری دن میں 3 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(88) خناق

سپانجیا	30
برومیم	30

باری باری دن میں 4 بار دیں۔ ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ رات سوتے ڈلنھریئم 200 کی ایک خوراک پہلے روز دیں۔

(89) خارش

نیٹرم میور	200
سورانیم	200

صبح و رات باری باری ایک خوراک دیں۔ یا ملا کر 2 بار دے سکتے ہیں۔

(90) خوف

اورم میٹ	200
آرسنک البم	200

ہر رات باری باری ایک خوراک دیں۔ ملا کر بھی صبح و رات ایک ایک خوراک دے سکتے ہیں

(91) درد گردہ

بریرس ولگیرس	x3
کینتھرس	x3

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر 4 خوراکیں دیں۔

(92) درد سر

بیلا ڈونا	30
سپائی جیلیا	30
سینگوینیا	30

باری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(93) درد سر

رسٹاکس	30
برائی اونیا	30
سی سی ٹیوگا	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(94) درد دل

کیوپرم اسیٹیکم	30
سپائی جیلیا	30

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(95) درد کان

بیلا ڈونا	30
پلسٹلا	30
کیمومیلا	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں یا ملا کر دن میں 4 بار۔

(96) درد دانت

بیلا	30
کیمومیلا	30
مرک سال	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار

(97) دمہ

آرسنک البم	200
اپیکاک	200
نیٹرم سلف	200

صبح دوپہر رات ایک ایک خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(98) دھدر

ٹیلیوریم	30
ہیپیا	30
نیٹرم میور	30

باری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(99) دانت نکلنے کی تکلیف

کیومیلا	30
کلکیریا فاس	x6

باری باری دن میں 4 بار یا 30 طاقت میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(100) دودھ کم اترے

آرٹیکا یورنز	x3
ایگنس کاسٹس	x3

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(101) ذیابیطس

ایسڈ فاس	x1
سائی زی جنیم	x1
آرسنک بروم	x1

باری باری دن میں 6 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(102) نزلہ و زکام

نیٹرم میور	x6
جیلسیمیا	x3

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(103) زہر باد

انتھراسینم	200 ہر روز ایک خوراک
ٹرئولا کیوب	30 دن میں 3 بار دیں۔

(104) سنگرہنی

مرک کار	30
کرپی	x1

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔

(105) سرعت انزال

سلینیم	x3
ٹی ٹے نم	x3

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(106) سوزاک

تھوجا	200
نیٹرم سلف	200

دو روز کے وقفہ سے ایک ایک خوراک باری باری دیں۔

(107) سن ہونا

کاکولس	200
فاسفورس	200

ہر رات باری باری ایک خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 2 خوراکیں دے سکتے ہیں۔

(108) سردی لگنا

کلکیریا کارب	30
سلیشیا	30

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(109) سفری متلی وقے

پٹرولیم	30
کاکولس	30

اری باری دن میں 4 بار دیں ملا کر بھی دن میں 4 خوراک دے سکتے ہیں۔

(110) سکتہ

آرنیکا	30
اوپیم	30

ری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر بھی دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(111) سرسام

بیلا ڈونا	30
ہیلی بورس	30

ری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ شائقین مرکبات ملا کر دن میں 4 بار ے سکتے ہیں۔

(112) شہوت کی زیادتی

سلیکس ناٹیگرا	30
اوری گنم	30

باری باری دن میں 4 بار دیں۔ مرکبات استعمال کرنے والے دوست دن میں 4 بار دیں۔

(113) عرق النساء

کالوسنتھ	30
بیفائیلم	30
رسٹاکس	30

باری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(114) غدود متورم ہوں

کونیم	200
برومیم	200
کاربو اینی میلس	200

صبح' دوپہر' رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 2 بار دے سکتے ہیں۔

(115) فالج

رسٹاکس	30
کاسٹی کم	30
جلسیمیم	30

صبح' دوپہر' شام ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(116) فشر

فلورک ایسڈ	30
گریفائی ٹس	30
ملیشیا	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(117) قبض

اوپیم	200
ایلومینیم	200
پلمبم	200

صبح دوپہر رات ایک ایک خوراک ملا کر دیں دن میں 2 بار دیں۔

(118) قولنج

کالومنتھ	x3
ژائیکیکوریا	x3
میگ فاس	x3

باری باری دن میں 3 بار دیں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(119) قبل از وقت بڑھاپا

امبرا گریسیا	30
برٹا کارب	30

باری باری دن میں 4 بار دیں۔ ملا کر بھی 4 بار دے سکتے ہیں

(120) قے

اپیکاک	30
آرسنک البم	30
فاسفورس	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(121) کھانسی

اپیکاک	30
بیلا ڈونا	30
اینٹی ٹارٹ	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(122) کنپٹے

بیلا ڈونا	30
مرک سال	30

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(123) کانچ نکلنا

اگنیشیا	30
پوڈوفائیلم	30
میورک ایسڈ	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(124) کمزوری

آرسنک	30
فاسفورس	30
میورک ایسڈ	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 خوراک۔

(125) گوھانجنی

پلسٹلا	200
میٹافی	200

صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(126) گینگرین

پائیرو جینم	200
اینتھراسینم	200

باری باری صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 2 خوراک

(127) لقوہ

کاسٹیکم	200
رسٹاکس	200
کاکولس	200

باری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(128) لیوکیمیا

چائنا	x3
سی اونوتھس	x3

ہاری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(129) لوبلڈ پریشر

کیکٹس	x1
نیٹرم میور	x3

ہاری باری دن میں 4 بار دیں یا 3x طاقت میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(130) لیکوریا

بوریکس	x3
بورسٹا	x3
اوالسٹا	x3

ہاری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(131) مردانہ کمزوری

ڈامیانہ	x1
یوھمبم	x1
ایگنس کاسٹس	x1

5,5 قطرے ملا کر دن میں 4 بار دیں یا باری باری دن میں 3 بار دیں۔

(132) موہکے

تھوجا	200
سٹیفی	200
نائیٹرک ایسڈ	200

ہاری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(133) مرگی

کیپرم میٹ	30
سانگینوٹا	30

ہاری باری دن میں 4 خوراک یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(134) موتیا بند

زنکم میٹ	200
کاسٹی کم	200
کلکیریا فلور	200

ہاری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 2 خوراک۔

(135) منشیات کی عادت

ایوناسٹائیوا	x1
کلسوامیکا	x1

ہاری باری دن میں 4 بار یا ملا کر دن میں 4 خوراک دیں۔

(136) منہ آنا

بوریکس	30
مرک سال	30
نائٹرک ایسڈ	30

ہاری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(137) نکسیر

آرنیکا	30
ملی فولیم	30
فیرم فاس	30

ہاری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(138) نمونیا

فاسفورس	30
برائی اونیا	30
اینٹی ٹارٹ	30

باری باری دن میں 3 بار یا ملا کر 4 خوراک دیں۔

(139) ہسٹریا

اگنیشیا	30
ایسافوئیڈا	30
موسکس	30

باری باری دن میں 3 خوراک یا ملا کر دن میں 4 بار۔

(140) ہیضہ

ویراٹرم البلبم	30
کیمفر	30

باری باری دن میں 4 خوراک یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(141) یرقان

چیلی ڈونیم	x3
نیٹرم سلف	x3

باری باری دن میں 4 بار یا ملا کر دن میں 4 بار۔

(142) جماع کے بعد کمزوری محسوس ہو

ایسٹہ فاس	200 صبح ایک خوراک
چائنا	200 رات ایک خوراک

(143) گردے سکڑ جائیں

پلمبم	30
کالی آئیوڈائیڈ	30

باری باری دن میں 4 بار۔

(144) مثانہ و ریکٹم کا ہرنیا

پوڈو فائیلم	1000 کی ایک خوراک دیکر
سیپیا	30
نیٹرم لک	30

باری باری دن میں 4 خوراک۔

(145) جرثومہ منی کم یا کمزور ہوں

کوبالٹم نائیٹریکم	30
انکسرے	30

باری باری دن میں 4 بار

(146) نامردی بوجہ شوگر

کیوپرم میٹ	30
موسکس	30

باری باری دن میں 4 بار

(147) بے خوابی

کالی فاس	200 صبح ایک خوراک
کافیا	200 رات ایک خوراک

(148) اندھراتا

لائیکوپوڈیم	6
فائی سنگما	6

باری باری دن میں 4 بار

(149) میٹھا کھانے سے تکلیف بڑھے

سکہارم آفیشل	200 صبح ایک خوراک
ارجنٹم نائیٹریکم	200 رات ایک خوراک

(150) چہرہ سفید۔ شفاف کرے

آئیوڈیم	200 صبح ایک خوراک
اگنشیا	200 رات ایک خوراک

(151) موٹاپا

فائٹولاکا	200 صبح ایک خوراک
نیوکس	200 رات ایک خوراک

(152) فیل پاء

ہائیڈرو کوٹائل	200 صبح ایک خوراک
فائٹولاکا	200 رات ایک خوراک

(153) غصہ زیادہ آئے

کیموملا	200 صبح ایک خوراک
سٹیفی	200 رات ایک خوراک

(154) دل کی دھڑکن

ایمونیا کارب	200 صبح ایک خوراک
سپائی جملا	200 رات ایک خوراک

(155) خون میں کولیسٹرول بڑھ جائے

کولیسٹرینم	30
فاسفورس	30

باری باری دن میں 4 بار

(156) بڑھاپا قبل از وقت آئے

ایمبرا گریسا	30
برٹا کارب	30

باری باری دن میں 4 بار

(157) گاڑی یا جہاز میں سفر سے قے ہو

کاکولس	200 صبح ایک خوراک
پٹرولیم	200 رات ایک خوراک

(158) دور نظری

فاسفورس	200 صبح ایک خوراک
ارجنٹم نائیٹریکم	20 رات ایک خوراک

(160) قریب نظری

فائی سوسنگما	6
روٹا	6

باری باری دن میں 4 بار

(161) ضعف باہ

ڈامیانہ	Q
نیوفرلٹم	Q

10:10 قطرے باری باری دن میں 4 بار پانی میں ملا کر

(162) دائیں گردے میں درد

لائیکوپوڈیم 30
اوسیم 30
باری باری دن میں 4 بار

(163) بائیں گردے میں درد

بریرس ولگیوس 30
کینتھوس 30
باری باری دن میں 4 بار

(164) مسوڑھے متورم ہوں

بیلاڈونا 200 صبح ایک خوراک
مرک سال 200 رات ایک خوراک

(165) نسیان

زنکم میٹ 30
اناکارڈیم 30
باری باری دن میں 4 بار

(166) مائیو کارڈ انفارکشن

کریٹی گس Q
گلونائن 6
باری باری دن میں 4 بار

(167) درد سینہ

رینن کولس بلب 30
برائی اونیا 30
باری باری دن میں 4 بار

(168) خصیہ کا درد

بیلاڈونا 200 صبح ایک خوراک
کالو سنتھ 200 رات ایک خوراک

(169) خصیوں میں پانی پڑے

ابراٹینم 30
روزینڈران 30
باری باری دن میں 4 بار

(170) درد کمر

کالوسنتھ 30
رسٹاکس 30
باری باری دن میں 4 بار

(171) تمام جسم کے بال گر جائیں

سلینیم 200 صبح ایک خوراک
ایسڈ فاس 200 رات ایک خوراک

(172) بیڈ سور

آرسنک البم 200 صبح ایک خوراک
لیکسیس 200 رات ایک خوراک

(173) داڑھی مونچھوں کے بال گریں

سلفنگورس 30
انتھرام 30
باری باری دن میں 4 بار

(174) انجماد خون

لیکسس	30 صبح ایک خوراک
سمبل	30 دن میں 2 بار

(175) سوتے میں چلنا

آرلیمیشا ویگرس	30
نیٹرم میور	30

باری باری دن میں 4 بار

(176) گردن کے مہرے میں درد

کالوسنتھ	200 صبح ایک خوراک
رسٹاکس	200 رات ایک خوراک

(177) آواز بیٹھ جائے

کاربو ویج	30
کاسٹیکم	30

باری باری دن میں 4 بار

(178) کان سے پیپ آئے

کالی میور	30
ہلسٹلا	30

باری باری دن میں 4 بار

(179) لگاتار بخار

برائی اونیا	30
ہیپٹیشیا	30

باری باری دن میں 4 بار

(180) گنجاپن

فلورک ایسڈ	30
سلیشیا	30

باری باری دن میں 4 بار

(181) موچ آئے

آرنیکا	200 صبح ایک خوراک
رسٹاکس	200 رات ایک خوراک

(182) درد سر سن یاس میں

لیکسس	200 صبح ایک خوراک
بیلاڈونا	200 رات ایک خوراک

(183) سکول کے بچوں کا سردرد

نیٹرم میور	30
کلکیریا فاس	30

باری باری دن میں 4 بار

(184) گھٹنے کا درد

رسٹاکس	200 صبح ایک خوراک
روٹا	200 رات ایک خوراک

(185) پیٹ میں کیڑے ہوں

سانٹا	6
نیٹرم فاس	6 x

باری باری دن میں 4 بار

(186) چائے سگریٹ کا رسیا مریض ہو

سلینم 30
گلسوامیکا 30
باری باری دن میں 4 بار

(187) بچہ پیدا کرنے کے بعد درد ہو

آرنیکا 200 صبح ایک خوراک
کالڈا الیلم 200 رات ایک خوراک

(188) بچہ پڑھائی میں کمزور ہو

برٹا کارب 30
انا کارڈیم 30
باری باری دن میں 4 بار

(189) چہرہ کی سوجن

آرسنک البلبم 200 صبح ایک خوراک
فاسفورس 200 رات ایک خوراک

(190) رحم کا ورم

سیپیا 30
اورم میور 30
باری باری دن میں 4 بار

(191) ہڈی ٹوٹ جائے

کلکیریا فاس 30
سمفائیٹم 30
باری باری دن میں 4 بار

(192) تھوک زیادہ آئے

بلو کارپس 30
کاکوس 30
باری باری دن میں 4 بار

(193) سلسل البول

جلسمیم Q
ڈامیانہ Q
10 : 10 قطرے باری باری دن میں 4 بار

(194) گرمی دانے

سلفر 30
نیٹرم میور 30
باری باری دن میں 4 بار

(195) حسد کرے

ھائیو سائمیس 200 صبح ایک خوراک
لیکیسس 200 رات ایک خوراک

(196) دانتوں میں کھوڑیں ہوں

کریازوٹ 200 صبح ایک خوراک
سٹیفی 200 رات ایک خوراک

(197) عینک کی عادت چھڑائے

روٹا 30
یوفریزیا 30
باری باری دن میں 4 بار

(198) مریض بیوقوف ہو

ھائیو سائمیس	200 صبح ایک خوراک
سٹرامونیم	200 ایک ایک خوراک

(199) مشت زنی کی عادت

بیوفو	200 صبح ایک خوراک
اسٹیفیگو	200 رات ایک خوراک

(200) وضع حمل کے بعد خون بند نہ ہو

سٹامونم	30
سکیل کار	30

باری باری دن میں 4 بار

(201) ناک بند ہو

سٹکٹا	30
سمبوکس	30

باری باری دن میں 4 بار

(202) گردے فیل ہوں

ایل سیرم	30
ایپس	30

باری باری دن میں 4 بار

(203) زبان کا فالج

کاسٹیکم	30
جلسیمیم	30

باری باری دن میں 4 بار

(204) خون تھوکے

می فویم	30
اپیکاک	30

باری باری دن میں 4 بار

(205) عورتوں کے چہرے پر بال ہوں

سیپیا	30
اونیم جیکورس	30

باری باری دن میں 4 بار

(206) دوران حمل بواسیر

سیپیا	30
کالن سونیا	30

باری باری دن میں 4 بار

(207) دوران حمل قبض

سیپیا	200 صبح ایک خوراک
ایلومینا	200 رات ایک خوراک

(208) پستان عورتوں کے چھوٹے ہوں

سٹافی	200 صبح ایک خوراک
کیوڈیم	200 رات ایک خوراک

(209) چھوٹی عمر میں بال سفید ہوں

فاسفورس	3
جبرانڈی	3

باری باری دن میں 4 بار

(210) قبض

سینی کیولا	200 صبح ایک خوراک
ھائیڈ راسٹس	200 رات ایک خوراک

(211) اونچا سنے

مرک ڈل	200 ہر دوسرے روز ایک خوراک
کالی میور	6 x دن میں 3 بار

(212) پستانوں میں گلٹیاں ہونا

فائٹولاکا	1000 پہلے روز ایک خوراک
کونیم	30
کلکیریا فلور	30

باری باری دن میں 4 بار

(213) وجع المفاصل

کالچیکم	30
گنیکم	3

باری باری دن میں 4 بار

(214) ہچکی آئے

زنکم ویٹریانہ	30
ہائیڈرو سیانک ایسڈ	30

باری باری دن میں 4 بار

(215) بائیں کندھے کے جوڑ میں درد

جیلوپوڈیم	30
رسٹاکس	30

باری باری دن میں 4 بار

(216) دائیں کندھے کے جوڑ میں درد

جیلی ڈونیم	30
سینگونیریا	30

باری باری دن میں 4 بار

(217) چہرہ پچکا ہوا

کلکیریا فاس	x6
چائنا	x3

باری باری دن میں 4 بار

(218) کنپٹے

بیلا ڈونا	30
مرک سال	30

باری باری دن میں 4 بار

(219) افسردہ ہونا

اگنیشیا	200 صبح ایک خوراک
نیٹرم میور	200 رات ایک خوراک

(220) بچہ دیر سے بولے اور چلے

کالی فاس	x6
نیٹرم میور	x6

باری باری [illegible] 4 بار

(221) عورت کو اٹھرا ہونا

سیپی سی نیوگا	200 صبح ایک خوراک
لیٹنا سیشم	200 رات ایک خوراک

(222) عورت لڑکا پیدا کرنا چاہے جب امیدواری ہو

سفلینم	200 صبح ایک خوراک
اورم میٹ	200 رات خوراک

(223) پاگل کتا کاٹ لے

سٹرامونیم	200 صبح ایک خوراک
لائی سین	200 رات ایک خوراک

(224) مثانہ میں مسسٹ ہو

کنتھورس	30
تھلاسپی	30

باری باری دن میں 4 بار

(225) منہ کی شدید خشکی

برائی اونیا	30
نیٹرم میور	30

باری باری دن میں 4 بار

(226) عورت کو جماع کے بعد خون آئے

ارجنٹم نائیٹریکم	200 صبح ایک خوراک
کریاوٹ	200 رات ایک خوراک

(227) کڑل پڑیں

کیوپرم میٹ	30
ویراٹرم البلبم	30

باری باری دن میں 4 بار

(228) گردے میں پانی و سوجن

ایپس	30
کینتھورس	30

باری باری دن میں 4 بار

(229) نومولود کا یرقان

لوپولس	30
کیمومیلا	30

باری باری دن میں 4 بار

(230) کالا موتیا

فاسفورس	30
سلیشیا	30

باری باری دن میں 4 بار

(231) بندش بول

سوئیڈیگو	x3
ایپس	x6

باری باری دن میں 4 بار

(232) ناک میں مسے ہوں

لیمنا مائیز	x6
ٹیڈکریم	x6

باری باری دن میں 4 بار

(233) سانس و جسم سے بو آنا

مرک سال	200 صبح ایک خوراک
سورائینم	200 رات ایک خوراک

(234) دمہ مایوس کن

اینٹی ٹارٹ	30
کالی بائیک	30

باری باری دن میں 4 خوراک

(235) بچہ دانی کا منہ تنگ ہو

بیلا ڈونا	30
جلسیمم	30

باری باری دن میں 4 بار

(236) گلے میں تنگی

بپشیا	30
لیکسس	30

باری باری دن میں 4 بار

(237) رعشہ ہو

سٹرامونیم	30
پالسٹم	30

باری باری دن میں 4 بار

(238) مردوں کی چھاتی بڑھے

کونیم	200 صبح ایک خوراک
مرک سال	200 رات ایک خوراک

(239) ہیروئن کی عادت ہو

نکس وامیکا	30
ایوہاسٹائیوا	Q

باری باری دن میں 4 بار

(240) دل کی شریانوں میں رکاوٹ

مرک سال	30
سیکل کار	30

باری باری دن میں 4 بار

باب 1

موسمی اور متعدی امراض کی ریپرٹری

1- بخار کا جسم پر جگہ بدلنا	ایلم سیپا	x3
2- ہر تکلیف کے ساتھ مسلسل بخار	بیپٹیشیا	6
3- نوحی بخار میں تلی بڑھنا اور درد	میڈونو تھس	x3
4- بخار میں درجہ حرارت جلد جلد بدلتا ہے	پلساٹیلا	30
5- بخار کے دوران کاروبار کی بکواس	برائی اونیا	30
6- بخار کے دوران لایعنی بکواس	اسٹرامونیم	200
7- تپ محرقہ یا دوسرے بخاروں میں مسلسل غنودگی	بلسی مم	30
8- سردی سے قبل پیاس سردی اور بخار میں مدارد	چائنا	6
9- ملیریا کے رہے ہوئے بخار کھاڑتی ہے	چائینم سلف	200
10- سردی میں کھانسی بخار میں پتی اچھلے	رسنائس	30
11- جسم کے بہ نسبت چہرے اور ہاتھوں پر بخار زیادہ	سپاڈیلا	x3
12- طویل بخار میں پیشاب بند ہونا	اسٹرامونیم	200
13- بخار ٹھیک وقت پر	سیڈران	30
14- جسم پر ہاتھ رکھنے سے بخار	فلورک ایسڈ	200
15- نیند کے دوران بخار جلد خشک جاگنے پر پسینہ	سمبیوکس	6
16- تپ محرقہ کے بعد سالوں طبیعت نہ سنبھلے	سورٹنیکم	200
17- پانی پیتے ہی سردی کی جھرجھری	کیپ سیکم	30
18- بخار کے دوران سونا' بخار اترنے پر جاگنا	کلاڈیم	200
19- سردی کے بعد پسینہ' پسینہ کے بعد پیاس	لائیکو	6
20- ملیریا بخار میں جگر کی خرابی	نیٹرم سلف	200
21- درجہ حرارت گھٹتا بڑھتا رہے	وریٹرم وراٹڈ	30
22- تپ محرقہ میں زبان خشک اور غنودگی	ہائی اوسیا مس	200

23- وضع حمل کے بعد بخار ٹھہر جائے	بیپٹیشیا	30
24- ملیریا بخار کے بعد یرقان	نائٹرک ایسڈ	200
25- حار بخار میں درجہ حرارت 104 جو کم نہ ہو	بیلاڈونا	200
26- دیگر بخاروں میں حرارت تیز جو کم نہ ہو	پائیرو جینم	200
27- معدہ کی خرابی سے دستوں کے ساتھ بخار	بیپٹیشیا	6
28- سر اور چہرہ پر بخار باقی جسم ٹھنڈا	آرنیکا	200

(خسرہ۔ چیچک۔ خناق۔ انفلوئنزا۔ کھانسی)

1- انفلوئنزا میں بے تحاشہ چھینکیں	سپاڈیلا	x3
2- چھینکوں کے ساتھ ناک بند	ایلم سیپا	x3
3- سونگھنے کی قوت زائل	سنگوئنیریا	200
4- نزلہ' چھینکیں' آنکھوں سے پانی' گلا خراب	کالی آیوڈائڈ	30
5- چھینکوں کے ساتھ ناک کی ہڈی میں درد	یوپے ٹوریم	30
6- موسمی انفلوئنزا' پرانا زکام	آرس بروم	30
7- سو کر اٹھنے پر زکام و چھینکیں	نیٹرم میور	200
8- ناک کے آپریشن کے بعد ناک میں درد	تھوجا	1000
9- خسرہ کے ابھار رکنے کے بداثرات	ایپس مٹیفکا	6
10- خسرہ کے دانے پورے طور پر نہ نکلیں	زنتھاکسائیلم	6
11- خسرہ میں سیلان الدم	ہیما میلس	x3
12- خسرہ کے بعد خشکی کھانسی	ڈروسرا	200
13- خسرہ کی کھانسی اور چھینکیں	سکوٹیلا	6
14- خسرہ دھلنے پر بچوں میں کھانسی	کانیا	30
15- خسرہ کی کھانسی	یوفریزیا	x3
16- خسرہ کا زہر مارنے اور اس کے بداثرات کیلئے	پلساٹیلا	200
17- چیچک کے ٹیکے کے بداثرات	تھوجا	1000
18- خسرہ کے بداثرات' اسہال' بسروپن	کالی میور	30

19- خسرہ یا چیچک کے بداثرات جسم ٹھنڈا	کیمفر	x3
20- خسرہ کے بداثرات لقوہ	گریفائیٹس	200
21- خسرہ کے بعد دمہ کا عارضہ	کاربوویج	30
22- ترخرے کی دق آواز بیٹھی ہوئی	ڈروسرا	200
23- خناق کے مرض سے بچانے کے لیے	ڈیفتھیرنم	1000
24- کھاتے پیتے ہوا کی نالی کا منہ سکڑ جائے	میفائیٹس	30
25- کھانسی کے ساتھ خون میں بلغم	آرنیکا	1000
26- کالی کھانسی کی وباء میں حفظ ماتقدم	ڈروسرا	200
27- کالی کھانسی جو سالوں چلتی رہے	سیپیا	30
28- کالی کھانسی سانس گھٹنے کے ساتھ	سمبیوکس	30
29- کالی کھانسی میں کوے کی سی آواز	میفائی ٹس	30
30- اونچی آواز کی بھونکنے والی کھانسی	بیلاڈونا	200

باب 2

سر، دماغ اور اعصابی امراض کی ریپرٹری

1- درد سر تلی اور قے کے ساتھ	آئرس ورس	30
2- بائیں طرف کا درد شقیقہ	آئرس ورس	200
3- درد سر پاخانے پر زور لگاتے وقت	رٹھینیا	30
4- درد سر اور کمزوری بصر	زنکم میٹ	30
5- درد سر کے ساتھ بھوک کی شدت	سورنیم	1000
6- درد سر کے ساتھ کمزوری اور غشی	کاربوویج	30
7- درد سر پیشانی جانے کے ساتھ	کالی بائی	30
8- طالب علموں کا درد سر	گلکیریا فاس	30
9- درد سر سورج گھٹنے بڑھنے کے ساتھ	گلونائن	200
10- دھوپ سے درد سر	نیٹرم کارب	30

11- ٹائی ورقص سے درد سر	ارجنٹم نائٹریکم	30
12- تمازت آفتاب سے درد سر	لیکسس	200
13- دماغی کام کرنے والوں کا درد سر	سیپیا سیرولیٹا	6
14- جماع کے بعد درد سر	سیلینیم	200
15- دماغ پر زور ڈالنے سے (چکر)	ارجنٹم نٹیلکم	30
16- مستورات میں نوبتی چکر	اشوگا	x3
17- چکر متلی میں دھندلے پن کے ساتھ	بلسی مم	30
18- کثرت جماع یا احتلام سے چکر	ایسڈ فاس	30
19- چکر یکایک اٹھنے پر	فیرم میٹیلکم	30
20- چکر دماغی محنت سے	کالی فاس	x6
21- ہر قسم کے چکروں میں لاثانی دوا	کونیم	200
22- بھنکتے وقت چکر	میڈ حورنیم	1000
23- گاڑی میں سفر کرتے وقت چکر	کاکولس	200
24- کروٹ بدلنے سے چکر	کالی کارب	30
25- دماغ سن (دماغ)	نیلی پورس	30
26- سر کا آدھا بایاں حصہ سن	زنتھاکسائیلم	x3
27- سر کے بائیں حصے میں نشوونما کی کمی	فلورک ایسڈ	200
28- سیسہ کی طرح بھاری	لیکسس	200
29- سر ہلانا متواتر جھٹکے	ورینٹرم وائڈ	30
30- سر میں بھوسی۔	کالی سلف	200

(دیوانگی)

1- قوائے عقلیہ کا جواب دینا	آسارم	30
2- ہر کام میں ناکامی کا اندیشہ	ارجنٹم نائٹریکم	30
3- دماغ ہر وقت اندیشوں سے بھرا ہوا	ارجنٹیم نائٹریکم	30
4- یادداشت سلب ہو	اناکارڈیم	30

5- کسی ناخوشگوار واقعہ کو ہر وقت سوچتے رہنا	فلم ٹارٹ	6
6- مایوپیا مسلسل بولتے رہنا	سی سی ٹیوگا	200
7- کسی ناخوشگوار واقعہ کو ہر وقت سوچتے رہنا	بنزوکلیسڈ	30
8- دماغی پراگندگی زندگی بیزار	سیشیا	30
9- پاگلوں کی طرح حد سے زیادہ ہنسنا' رونا	فیرم فیٹلیکم	30
10- کسی پر بھروسہ نہ کرنا	کاسیکم	1000
11- شکی و خیالی بدقسمتی	گلکیریا سلف	200
12- ہر چیز کا تاریک پہلو دیکھنا	لیک کینم	1000
13- دماغ پر زور دینے سے خیالات منتشر	نائٹرک ایسڈ	30
14- پاگل پن' ہذیان	ہیلی بورس	200
15- دیوانگی' قہقہے' عشقیہ غزلیں پڑھنا	ہائیوسائمس	200
16- دماغ پر چوٹ لگنے سے یادداشت غائب	ہائی پریکم	1000
17- دماغ کے پردوں میں ورم	ہیلی بورس	30
18- دماغی تکالیف سر پر چوٹ لگنے سے	ہیلی بورس	200

(سکتہ مرگی۔ ہسٹریا۔ فالج)

1- مرگی اور ہسٹریا کے دورے اگر منہ میں جھاگ ہو	ایگریکس	30
2- مرگی کے دورے نیند کے عالم میں	اوپیم	200
3- مستورات حیض کے دوران یا حیض رکنے سے مرگی	اوکسی کروٹا	30
4- کثرت تمباکو نوشی سے مرگی	ٹوبیکم	30
5- مرگی' ہسٹریا' تشنج کے اسباب کو روکتی ہے	گلکیریا سلف	30
6- مرگی کے دورے پاخانے کے دوران	کلس موسکاٹا	30
7- قفلوں سے مرگی کے دورے	ایسافوئیڈا	30
8- جھڑکنے سے دورے مرگی کے	ایگریکس	30
9- دورے میں ناک اور منہ سے خون یا جھاگ	اونتھی کروٹا	30
10- مرگی کے دورے چیخ سے	کیوپرم میٹالیکم	30

11- مفلوج زدہ حصہ کا سوکھنا	ہلم یم	200
12- مفلوج زدہ حصہ برف کی طرح ٹھنڈا	ڈکٹامارا	30

بے خوابی

1- جوڑوں کے درد میں جتلا مستورات کی بے خوابی	سی سی ٹیوگا	200
2- نیند میں چونکنا اور ڈرنا	بیلاڈونا	200
3- سونے سے خوف کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے	میبل سیرولیٹا	30
4- سفلس کے مریضوں کی بے خوابی	سفلینم	1000
5- خسرہ ڈھلنے پر بچوں کی بے خوابی	کافیا	200
6- نیند میں چلنا	کالی برووم	30
7- بے آرامی کی نیند	کالی سلف	30
8- صبح 3 بجے بے خوابی	گلکیریا سلف	30
9- نیند میں بے قاعدگی	کلینٹس	30
10- نیند کی خواہش مگر نیند نہ آنا	کناباس انڈیکا	30
11- خیالات کے اجتماع سے نیند غائب	گریفائی شس	30
12- سونہ سکنے سے بے چینی	ہیلونائس	30
13- غنودگی مگر سونہ سکے	یوفریزیا	30
14- بے خوابی' اطفال' سوتے سوتے چیخیں	ہائیوسائمس	200
15- تمام دن غنودگی مگر نیند نہ آئے	نیٹرم فاس	30
16- بوڑھاپے کی بے خوابی	کناباس انڈیکا	30

عصبی درد۔ جوڑوں کے درد

1- عضلات میں کپکپی اور اینٹھن کا درد	سی سی ٹیوگا	200
2- تمام جسم میں چوٹ کا سا درد	ہیپاٹیشیا	30
3- تھکاوٹ اعصابی یا دماغی	زنکم میٹ	30
4- جسم کے ہر حصے میں پھوڑے کی سی دکھن درد	میسنکم	30

5- مدتوں بعد کسی چوٹ زدہ حصہ کا درد کرنا	گلونائن	1000
6- نوجوانوں کے جسم کا درد خصوصاً پنڈلیوں میں	گرا ئیکم	30
7- گوشت کی مچھلیوں میں درد	سی سی نیوگا	200
8- جسم، کمر اور ٹانگوں میں درد	رسٹاکس	200
9- پیٹھ میں ناگہانی درد	ابرا ئینم	30
10- بواسیری مستورات کا درد کمر	ایسکیولس	30
11- ہڈیوں میں چوٹ کا سا درد	روٹا	30
12- ٹوٹی ہوئی ہڈی میں درد	حفائتم	30

باب 3

آنکھ کی بیماریاں۔ کان کی بیماریاں

1- آنکھ میں جلن اور درد	ایپس ملیفکا	30
2- آنکھوں میں درد، سندلاپن	ایلیٹرس فری نوسا	6
3- آنکھوں کے ڈھیلوں میں درد	سی سی نیوگا	200
4- آنکھیں کھولنے پر گرم گرم آنسو نکلنا	رسٹاکس	200
5- بار بار ہونے والا آشوب چشم	سٹفیزم	1000
6- آنکھوں میں جلن، درد، ریت کا احساس	فائی ٹوکا	200
7- آشوب چشم آنکھوں میں کیچڑ	کلکیریا کارب	200
8- آشوب چشم مزمن مسلسل مواد کے ساتھ	کیڈمم سلف	200
9- پتلی پر جالا	کلکیریا کارب	30
10- پتلی پر زخم	مرک آیوڈائیڈ	30
11- آشوب چشم نزلاوی کیفیات کے ساتھ	یوفریشیا	30
12- آشوب چشم زرد مواد کے ساتھ	کلکیریا سلف	30
13- سوزاک سے آشوب چشم	کناپس سٹائیو	30
14- آشوب چشم، آنکھیں سرخ، متورم، پر درد	بیلاڈونا	200

15- نظر، عضلی پلکیں جھڑنا	پیٹرولیم	200
16- پپوٹوں میں درد	تھوجا	1000
17- آنکھوں میں زخم، موتیا بند	میگنیشیا کارب	30
18- موتیا بند	زنکم سلف	1000
19- آنکھوں میں دھندلاپن اور پھولا	یوفریشیا	30
20- پیدائشی آنکھ دکھنا	سٹفیزم	1000

باب 4

(کان)

1- کان سردی سے سرخ، متورم	ایگریکس	30
2- کانوں میں شدید گرج	اوپیم	3
3- ایلوپیتھک علاج سے کانوں میں آوازیں آنا	سی سی نیوگا	30
4- کانوں میں گونج اور بہرہ پن	چائینم سلف	30
5- کان نزلے سے بند	سلیشیا	1000
6- کانوں میں درد نکلتے وقت	فائی ٹوکا	1000
7- کانوں میں متعفن مواد	فلورک ایسڈ	30
8- دونوں کانوں میں خارش	فلورک ایسڈ	200
9- کان بند قوت سامعہ میں کمی	کالی سلف	30
10- کان بہتا کھجلی کے ساتھ	کروٹن	30

باب 5

ناک کے امراض

(زکام)

1- ناک سے تیزابی رطوبت کا اخراج	آرم ٹریفا ئیلم	30

4- زبان جھلسی ہوئی	کیریس	30
5- زبان پر کانٹے جمنا	اسافوئیڈا	30
6- زبان کے کناروں پر جلن دار آبلے	ایپس	6
7- زبان متورم	ایپس	30
8- زبان جھلسی ہوئی ذائقہ کسیلا	ایسکیولس	30
9- مرگی کے دورے میں زبان کٹنا۔ زبان متورم	اونتنھی کروکاٹا	30
10- زبان زخمی اکڑی ہوئی	ہیپٹیسیا	30

زبان اور دانت کے امراض

11- زبان پر ہلکا سفید میل	برائی اونیا	30
12- زبان کی نوک پر درد والے سفید آبلے	بربرس	30
13- زبان پر سفید ملائی سا پلستر	انٹی کروڈ	30
14- زبان باہر نکالنے پر کانپے	بھنی مم	30
15- زبان پر زرد میل	چیلیڈونیم	6
16- زبان نیلی	ڈیجی ٹیلس	30
17- زبان خشک سیاہی مائل	رسٹاکس	200
18- زبان کی نوک پر سرخ مثلث کا نشان	رسٹاکس	200
19- زبان پھولی ہوئی متورم	سائی کوٹا	200
20- بول چال میں زبان میں تکلیف	سائی کوٹا	30
21- زبان سفید مگر کنارے اور نوک سرخ	سلفر	200
22- زبان کی نوک میں درد یا سن	فائی سوسٹگما	30
23- زبان کے درمیان سرخ دھاری	ایسڈ فاس	30
24- نیند میں بے خبری سے زبان کٹنا	ایسڈ فاس	30
25- زبان کی جڑ میں شدید درد	کالی آیوڈائڈ	x6
26- زبان پر درد لیسدار میل	کالی سلف	x6
27- زبان پر سفید میل اور چھالے	کالی میور	x6

28- بولنے کی قوت کمزور، ہکلانا	کالی برومم	30
29- زبان سیاہ	کیڈمیم سلف	200
30- زبان باہر نکالنے پر لرزے	لیکسس	200
31- زبان میں درد	مینگنم	30
32- زبان جڑ کی طرف سبزی مائل	نیٹرم سلف	30
33- زبان پر بال کا احساس	نیٹرم فاس	30
34- زبان رونی، بولنے میں دقت	نیٹرم کارب	30
35- زبان صاف اس پر تھوک کے بلبلے	نیٹرم میور	200
36- زبان سرد جیسے پیپر منٹ کھایا ہو	ورٹرم البم	30
37- زبان خشک کئی چھٹی باہر نہ نکل سکے	ھائیوسائمس	30
38- زبان کے پیچھے گومڑ	تھوجا	1000

(دانت کا درد وغیرہ)

1- دانت اکھاڑنے کے بعد خون روکنا	تھلاسپی	30
2- تمباکو استعمال سے درد دانت	ٹوبیکم	30
3- دانت پر سیاہ دھاریاں	سنائی سگیریا	1000
4- گلے سڑے دانت میں درد	سنائی سگیریا	200
5- دانتوں کے ناسور اور ہلنا	سنائی سگیریا	200
6- دانت کھٹے	سلفورک ایسڈ	200
7- دانت کریدنے یا کھوکھلے دانت میں درد	سنگونیریا	30
8- دانت کے درد کو ٹھنڈے پانی سے آرام	کافیا	30
9- دانت میں درد صرف کھاتے وقت	کالی کارب	200
10- دانت نکلتے ہی گل سڑ جائیں	کریازوٹ	30

(دانت اور حلق کے امراض)

11- دانتوں کو کیڑا لگنا	کریازوٹ	200

12-	دانت درد سے نکلنا	کلکیریا کارب 30
13-	گرم پانی سے دانت میں درد کا اضافہ	مرکیورس سال 200
14-	دانتوں مسوڑھوں سے خون رسنا	مرک سال 200
15-	دانتوں کی جڑوں میں شدت کا درد	میگنیشیا کارب 200
16-	عقل داڑھ کی تکالیف	میگنیشیا کارب 30
17-	دانت ڈھیلے ہلتے ہوئے ٹوٹنے شروع	کلکیریا فلور 30
18-	دانتوں میں سوراخ کیڑا	سلیشیا 200

(حلق)

1-	ٹانسل اور جلد جلد زکام ہو	ایلومن 30
2-	ٹیلے جبڑے کے قریب سختی پتھر جیسی	ایسٹیرا کینسر 200
3-	جبڑوں کا سختی سے مل جانا	او تھی کرو کا 6
4-	حلق کے غدود پھولنا ان میں سرخی	بیلاڈونا 30
5-	حلق کے غدود متورم کھانا نہ کھایا جائے	برینا کارب 30
6-	نرخرے کی دق	ڈرومرا 200
7-	گلے میں جلن، درد غدود سخت	فائی ٹولیکا 1000
8-	حلق میں درد غدود متورم	مرکیورس 1000
9-	حلق میں آگ کی سی جلن	مرکیورس کار 1000
10-	حلق کے غدود متورم	کالی میور x6

باب 6

امراض تنفس اور سینہ

1-	گرون کے غدود متورم پیپ کا خدشہ	برینا کارب 30
2-	گرون کے غدود پیپ سے بھرے ہوئے	ہیپر سلفر 200
3-	گرون کے غدود گھنگھیے کی صورت میں	آئیوڈیم 1000

4-	غدود پک کر رسنے لگیں	ڈرومرا 200
5-	نرم گھنگھا	سپونجیا 200
6-	سخت گھنگھا لمبا، چوڑا، موٹا	ڈرومرا 200

(کھانسی)

1-	گلے کی خرابی سے کھانسی	کامیسکم 200
2-	ٹی بی کی کھانسی	ایم سٹائیو 6
3-	اعصابی کھانسی	ہائیوسائیمس 30
4-	لگاتار تھکا دینے والی کھانسی	سکٹا 30
5-	خشک کھانسی	برائی اونیا 30
6-	بلغمی تر کھانسی	اپیکاک 30
7-	کھانسی سے قبل یا دوران بچہ روتا ہے	آرنیکا 30
8-	کھانسی میں خون ملا بلغم	آئیوڈیم 1000
9-	کھانسی جس قدر کھانسو بڑھتی ہے	اگنیشیا 1000
10-	بھونکنے والی کھانسی چہرہ سرخ	بیلاڈونا 200
11-	پرانی کھانسی اور ٹانسل	برینا کارب 30
12-	بوڑھوں کی مزمن کھانسی بلغم کی کثرت	ڈرومرا 200
13-	کالی کھانسی خسرہ کے بعد کی کھانسی	ڈرومرا 200
14-	کھانستے ہوئے پیشاب نکل جانا	کامیسکم 1000
15-	چھوٹی خشک کھانسی حلق میں خراش	سباڈیلا 30
16-	کھانسی میں چھینکیں اور آنسو	سکوئیلا 30
17-	کھانسی بلغم نکالتے وقت ابکائیاں	سلیشیا 30
18-	کھانستے ہوئے چھینک آنے سے کھانسی ختم	سینگا 6
19-	کھنکھار میں بلغم کی چھوٹی گولیاں نکلنا	سورا بینم 200
20-	کالی کھانسی سالوں تک ٹھیک نہ ہو	ڈرومرا 200
21-	حیض رکنے سے کھانسی	سینی شیو 6

22- کھانسی میں غذا کی قے	فیرم میٹیکم	30

باب7

امراض تنفس اور سینہ

1- سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ	اپیکاک	30
2- سینہ پر بلغم چہرے پر ٹھنڈا پسینہ	اینٹی ٹارٹ	30
3- پھیپھڑوں میں گہرے زخم	بیس ینم	200
4- سینہ کی دو بیماریاں جس میں بخار نہ ہو پیاس	سباڈیلا	6
5- سینہ کی تکالیف ٹھنڈے پانی میں نہانے سے	سلیشیا	200
6- سینہ میں سیٹی کی آواز	کالی میور	x6
7- نمونیہ میں سینہ میں درد گرم پانی میں ڈال کر سکائی کریں	کیانڈولا	Q
8- پھیپھڑے میں پیپ آنا	آرنیکا	200
9- نمونیہ میں صرف داہنا پھیپھڑا متاثر	سینگونیریا	30
10- بچپن کے نمونیہ سے برسوں چھٹکارا نہ ملے	نوویلیا انفلاٹا	6

(دمہ)

1- موسم کی تبدیلی ٹھنڈ سے دمہ	اپیکاک	30
2- آدھی رات کے بعد دمہ کا دورہ	آرسنک البم	1000
3- دمہ 'ٹھنڈ' پسینہ 'سینہ میں سیٹی کی آواز	کاربوویج	30
4- معدہ کی خرابی سے دمہ کی شکایت	نکس وامیکا	30
5- دمہ پاؤں پر بدبودار پسینہ	سلیشیا	200
6- مرطوب موسم کا دمہ 'سبز بلغم 'سوڈا کی بسٹری	نیٹرم سلف	200
7- دمہ میں یسدار بلغم کا اخراج	کالی بائی	30
8- دمہ چہرہ پر ٹھنڈا پسینہ 'بلغم اخراج بند	اینٹی ٹارٹ	30
9- دمہ کی بہترین اور لاثانی دوا	اریٹیاریس	30

10- کھانسی لیٹنے سے بڑھے۔ سوتے وقت پسینہ	آرسنک	200

باب8

معدہ اور مقعد کی بیماریاں

(بدہضمی اور ریاحی تکالیف)

1- قے ایسی کھٹی کہ دانت کھٹے ہو جائیں	آئیرس ورس	30
2- تیز آواز والی ڈکاریں	ارجنٹم نائٹریکم	200
3- بدہضمی 'کھٹی ڈکاریں	اینٹی کروڈ	30
4- مرغن اشیاء سے معدہ کی خرابی	پلساٹیلا	200
5- پیٹ میں کثرت سے ریاح 'زبان بالکل خشک	ایسافوٹیڈا	30
6- بدہضمی کھانا کھانے سے وقتی سکون	انا کارڈیم	30
7- ہضم کا فعل خراب 'ابکائیاں ڈکاریں	ایسکیولس	6
8- کھانا کھانے کے بعد درد شکم 'ریاح بھرنا	نکس موسکاٹا	6
9- پیٹ ریاح سے بھرا ہوا۔ بھوک بند	چائنا	30
10- تیزابیت غذا معدہ میں جوں کی توں	کاربوویج	30
11- لیلے کی خرابی سے حلق سے معدہ تک جلن	آئرس ورس	30
12- کھانے کے بعد غذا منہ کو چڑھ کر آئے	فیرم میٹیکم	30
13- معدہ اپنا فعل چھوڑ دیتا ہے ہاضمہ نہیں ہوتا	کیڈیم سلف	30
14- معدہ میں خمیر 'غذا کھٹی ہو جائے	کیڈیم میم سلف	200
15- بوڑھاپے کی بدہضمی	نکس موسکاٹا	30
16- معدہ میں ریاح 'جلن 'کھٹاس 'کھٹا پسینہ	نیٹرم فاس	30
17- مدقوق گھرانوں کی بدہضمی	ہائیڈراسٹس	6
18- ناف سے اوپر ابھار بدبودار ریاح	کاربوویج	6
19- کھانے کے بعد ناگوار رطوبت منہ کو چڑھ کر آئے	پلسٹلا	200

(متلی اور قے)

1- غذا یا پانی سے قے ہو	آرسنک البم 30
2- متلی رہے جبکہ ہر دوائیل ہو	آئرس ورس 30
3- ہر دفعہ کھانے کے بعد متلی اور قے	ارجنٹم نائیٹریکم 200
4- خون کے قے	بی فولیم x 3
5- شیر خوار بچوں میں دودھ کے بعد کھٹی قے	ایسٹموزا 30
6- درد کی شدت سے سیاہ قے	اوسی مم کین 200
7- کیڑوں کی قے	سپائیجیلیا 6
8- قے میں پاخانہ	اوپیم 30
9- پانی پیتے ہی قے غذا کے کچھ دیر بعد	بسمتھ 30
10- نوبتی قے خصوصاً رات کو	فیرم میٹلیکم 30
11- صفراوی قے کے دورے ذائقہ کڑوا	کارڈوس x 3
12- کھانے کی بو یا خیال سے متلی	کاربیکم 30

(درد شکم)

1- کاہضم غذا سے پیٹ میں درد	کالوستھ 6
2- درد شکم پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ	ورٹرم البم 6
3- ناف کے بائیں درد کا تار	ڈیسکوریا 6
4- بدہضمی سے درد شکم پاخانہ کی بار بار حاجت	کلوامیکا 30
5- بچوں اور مستورات کا درد شکم چبو سرخ	کیموملیا 30
6- درد ایکدم شروع ایکدم بند	ڈیلاڈونا 200
7- پیٹ کے تمام اطراف میں درد سخت قبض	ہیلم بم 30
8- پیٹ یا پسلیوں میں چبھن کا درد	برائی اونیا 30
9- متعفن یا مرغن غذا سے درد شکم	پلساٹیلا 30

(پیٹ کے کیڑے)

1- کیڑے' اسہال' تیزابیت' مٹی کھانے کی عادت	کلکیریا کارب 30
2- کیڑے' پسینہ کھٹا' ناک مانا	نیٹرم فاس 30
3- قے میں کیڑے' ناف کے چاروں طرف درد	سپائیجیلیا 30
4- کیڑے' پرانا نزلہ' ناک میں کھرنڈ	ٹیوکریم 6
5- بدہضمی اور آنتوں کی خرابی سے کیڑے	اینٹی کروڈ 30
6- چھوٹوں کے باعث مقعد میں سخت خارش	ارجیا یورنز 6
7- کیڑے آئندہ روکنے کے لئے	کلکیریا کارب 200
8- چھوٹی لڑکیوں کے اندام نہانی میں خارش	کالایم 30

(کانچ نکلنا' مقعد)

1- مقعد کے گرد سرخی اور شگاف	گریشیا لوٹا 30
2- کانچ نکلنے' مقعد میں سخت ترین خارش	انڈیگو 30
3- مقعد میں زخم کانچ نکلنا	ہائیڈراسٹس 30
4- بواسیر کے ساتھ کانچ نکلنا	کاپن سولیا 6
5- مہرز میں زخم کانچ نکلنا	سنیشم 200
6- مقعد میں درد	ایسکیولس 30
7- دستوں کے ساتھ کانچ نکلنا	پوڈوفائلم 30

(دست و پیچش)

1- سبز جھاگدار دست	اپیکاک 30
2- بار بار بدبو دار دست بخار کے ساتھ	ایسٹیشیا 30
3- دست سے قبل پیچ کا کاٹنا	بنزوک ایسڈ 30
4- دستوں میں نہ بجھنے والی شدید پیاس	بورک ایسڈ 30
5- ڈر اور خوف سے دست آنا	جلسی مم 6
6- دانت نکلنے کے زمانے کے کھٹے دست	ریوم 6

7- دست کے دوران کانپنا	ریوم	6
8- لاغر بچوں کے نہ رکنے والے دست	سلفورک ایسڈ	20
9- رنگ برنگے دست	سلیشیا	x 6
10- چاول کی پیچ کی طرح کے دست	کا فیجکم	30
11- بچوں میں کائی کی طرح کے سبز دست	میگنیشیا کارب	30
12- بچوں کے دستوں میں دودھ جوں کا توں	میگنیشیا کارب	30
13- دستوں میں صرف خون	نیٹرم میلیم	6
14- بچوں میں دودھ سے دست آنا	نیٹرم کارب	30
15- میٹھا کھانے سے دست	ارجنٹم نائٹریکم	30
16- دست آئس کریم یا پھل کھانے سے	آرسنک البم	30
17- مچھلی کھانے سے دست	لائکوپوڈیم	30
18- پتلے جھاگدار دست خون آمیز	رسٹاکس	30
19- مزمن دست بے حد ریاح کا اخراج	سلفر	30
20- دست بغیر ارادہ	سیکیل کار	30
21- پیچش کے دوران سخت مروڑ	مرکیورس سول	30
22- دست مقعد میں پھوڑے کا سم درد	مرکیورس ڈلس	200
23- پاخانے کے بعد پاخانے کی مسلسل حاجت	مرکیورس کار	200
24- پیچش میں خالص خون مروڑ کے ساتھ	مرکیورس کار	200
25- پرانے دست جو کسی دوا سے کم نہ ہوں	ٹیوبر کیولینم	1000

(قبض بواسیر)

1- دیرینہ قبض خصوصاً مستورات میں	سینی کیولا	1000
2- شدید قبض کئی کئی دن بعد پاخانہ	اوپیم	200
3- سخت قبض پاخانہ کی حاجت ہی نہ ہو	الیومن	30
4- کئی کئی دن پاخانہ نہ ہونا	الیومنا	200
5- ڈبے کا دودھ پینے والے بچوں کا قبض	الیومنا	200

6- پاخانہ بکری کی مینگنی کی طرح	الیومن	30
7- قبض ریاحوں کے اخراج کے ساتھ	کاربوانیمل	200
8- پاخانہ سیاہ سدے دار	کارڈس	x 3
9- قبض سدے ان پر اون جمی ہوئی	گریفائی ٹس	200
10- قبض لمبے لمبے سدے	برائی اونیا	30
11- قبض پاخانے کی حاجت مگر بیٹھنے پر غائب	انا کارڈیم	30
12- قبض پاخانے کے وقت ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ	اینٹی ٹارٹ	30
13- بواسیر میں مقعد میں چبھن کا درد	ایسکولس	x 3
14- بواسیری خارش سوزش پاخانے کے بعد	بربرس	x 3
15- بواسیر کے آپریشن کے بعد مقعد کی تکالیف	کالن سونیا	x 3
16- حیض کے دوران قبض و بواسیر	کوکولس	30
17- بواسیر کے مسوں میں درد اور خارش	دریاسکم	6
18- بواسیری مسے نیلگوں متورم	ایسڈ میور	30

(ورم معدہ' السر)

1- "ورم معدہ' معدہ میں زخم	ارجنٹم نائٹریکم	30
2- معدہ میں جلن غذا کے بعد کھانا حلق کو آنا	ایسکولس	30
3- کھانے کے بعد متواتر اضطراب و جلن معدہ	ایسکولس	30
4- معدہ میں جلن	سنگونیریا	30
5- معدہ کا سرطان معدہ میں جلن	کاربالک ایسڈ	30
6- معدہ میں جلن مسلسل ڈکاریں	کاربوویج	30
7- معدہ میں زخم معدہ اپنا فعل چھوڑ دے	کیڈمیم سلف	200

باب 9

جگر۔ پتہ۔ گردہ و پیشاب

1- جگر اور پتے میں درد	بربرس	x 3
2- تلی بڑھنا' تلی کے جملہ امراض	سی نوتھس	x 3

-3	پتے کی پتھری	تھلاپسی x3
-4	جگر تلی بڑھنا	چرائیتہ x3
-5	پتے کا درد مسلسل	چائنا x3
-6	جگر کی تکلیف' بائیں طرف تلی میں درد	سکوئیلا 6
-7	جگر بڑھا ہوا اور درد	فیرم فاسفیکم 30
-8	پتے میں درد' پتھری' قے	کارڈوس x3
-9	قبض' نفخ' جگر کا مقام پر درد	لائیکوپوڈیم 200
-10	جگر میں کینسر	بیکسس 200
-11	جگر پر ورم اور چربی آنا	میگنم 30
-12	جگر کی خرابیوں سے یرقان	ہائیڈراسٹس x3

(درد گردہ)

-1	درد گردہ شدید قے کے ساتھ	اوسی مم کین 200
-2	درد گردہ بائیں گردے میں پتھری	تھلاپسی 6
-3	دائیں طرف درد گردہ قبض و نفخ	لائیکوپوڈیم 6
-4	گردہ جب اپنا فعل چھوڑ دے	کالی بائی 30
-5	گردے کی پتھری و پیشاب کی سخت تکلیف	سارسپریلا x3
-6	گردوں کے مقام پر لگاتار درد	بیلوناکس 6
-7	گردوں کا فعل بگڑنے سے زہریلا مادہ	ایموفیم کارب 30

(پیشاب کی تکالیف)

-1	پیشاب کی بندش یا کمی	ایپس میلیفکا 6
-2	پیشاب بند' پاخانہ بند	اوپیم 200
-3	پیشاب کی کثرت	ایکوریئم 6
-4	پیشاب قطرہ قطرہ درد سے	تھلاپسی 6
-5	پیشاب میں خون	ٹیری بن تھینا x3

-6	پیشاب رسنا اور پتھری	سارسپریلا x3

باب 10

خون کی بیماریاں

-1	خون میں تبدیلی سیاہ پتلا اور نیلا	ایموفیم کارب 30
-2	خون میں سرخ ذرات کی کمی زہریلا پن	اکیشیا x3
-3	خون اور دیگر رطوبات کے لئے مصفی	اکیشیا x3
-4	گاڑھا سیاہ تارکول جیسا خون	البتھس بکسنیم 200
-5	خون میں سرخ ذرات کم	گلکیریا فاس x6
-6	خون میں سفید اجزاء بڑھنا	جائینم سلفٹ 30
-7	خون کی نالیوں میں گانٹھیں	زنکم میٹ 30
-8	مصفی خون	سارسپریلا x3
-9	سیلان خون کا مزاج	فاسفورس 200
-10	خون کی کمی' سیلان خون کا مزاج	فیرم میٹ 30
-11	زخموں سے سیاہ خون رسنا	کاربوویج 30
-12	خون کا زہریلا ہو جانا	کروٹیلس 200
-13	خون پتلا پانی سا	گریفائس 200
-14	خون میں سرخ ذرات کے بجائے سفید اجزاء	گریفائس 200
-15	خون پتلا پڑنا۔ زہریلا ہونا	لیکسس 200
-16	کسی مخرج سے کچ لہو کا اخراج	مرکیورس سال 30

(دل کی بیماریاں)

-1	احتلاج قلب دل بڑھنا	آئیوڈیم 30
-2	دل کمزور دل دھڑکے	ایموفیم کارب 30
-3	دائیں طرف لیٹنے سے دھڑکن	البومن 30

4- بائیں طرف لیٹنے سے دھڑکن	برٹا کارب	30
5- کھانے کے بعد دل بیٹھنا	نو سیکم	30
6- دل کی بیماریوں سے استسقا	ڈیجی ٹیلس	30
7- قلب بڑھنا شدید دھڑکن	سپائی جیلیا	30
8- دل کی رفتار تیز	کالمیا	30
9- دل دھڑکنا	کالی فاس	30
10- دل کو جیسے کسی نے دبا رکھا ہے	کیکٹس	x 3
11- دل بیٹھنے پر جسم سرد	کلاڈیم	30
12- دل میں سکڑن	لیم کم	30
13- دل میں درد	میگنیشیا فاس	x 3
14- دل کی دھڑکن دل کا ٹانک	کرو ٹیلس	200

(ذیابیطس)

1- ذیابیطس میں اکیسر ہے اگر ٹخنوں پر ورم ہو	ار جنٹم میٹ	30
2- ذیابیطس' پیاس شدید' پیشاب کی کثرت' کمزوری	یورینم نائیٹریکم	x 3
3- ذیابیطس میں تین قطرے ایک گلاس پانی میں	آرس بروم	x 3

باب 11

جلدی امراض

1- تمام جسم سوج جائے	ایپس	6
2- چھپاکی میں جلن کے ساتھ گرمی	آرٹیکا	x 3
3- ہتھیلی پر مسے	نیٹرم میور	30
4- چوٹ لگنے سے جلد پک جائے	سلفر	200
5- خارش جو بستر کی گرمی سے بڑھے	سورا ینم	200
6- پیپ والے آبلے کھرنڈ والا ایگزیما	رسٹاکس	200

7- بغیر دانے کے خارش	ڈولی کوز	6
8- خارش جسکو ٹھنڈے پانی سے سکون ہے	فیگوپائیرین	6
9- ناقابل برداشت خارش	ہائیڈرو کوٹائیل	x 3
10- پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پھنسی	گریفائی	30
11- ایگزیما میں شدید خارش ہو	مزریم	200
12- بوائیوں میں خارش ہو	پٹرولیم	200
13- چہرہ پر خارش	کروٹن	200
14- چہرہ کے داغ دھبے۔ کیل کانٹے	بربرس ایکی فولیم	x 3
15- چہرہ کے کیل و مہاسے	کالی برومم	x 6
16- زخم جن سے بدبو دار رطوبت نکلے	آرسنک	30
17- ناسور و کاربنکل نکلیں	انتھرا سینم	200
18- بیڈ سور ہو	لیکسس	200
19- ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے پھٹیں	سلیشیا	30
20- پھوڑوں کو پکا کر پھاڑے	ہائپر سٹیکا	x 3
21- تمام جسم کے موکھے	تھوجا	200
22- ران پر گانٹھیں	سینا پیرس	30
23- جوانی کے کیل نکلیں	ہیپر سلف	200

باب 12

متفرق امراض (کینسر)

1- کینسر کے درد کو کم کرتا ہے	ار جنٹم میٹلکم	30
2- کینسر کے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے	ایکی نیشیا	x 3
3- سخت کینسر متورم جگہ پتھر کی طرح سخت	الیومن	30
4- پیٹ کا کینسر	سمتھ	30
5- جلد کا کینسر	ایسی ٹک ایسڈ	30

6- سرطان، جلن، خارش جلد بیگنی	کرو میلس	200
7- کینسر کے زخم جب وہ پک رہے ہوں	سسٹس	30
8- جلد کے نیچے سرطانی گومڑ	آرسنک آیوڈائیڈ	30
9- زبان کا کینسر	کرو میکم	30
10- مقعد کا کینسر	کارسی نو سینم	200
11- ہڈی کا کینسر	ہیکلا لاوا	6
12- کینسر کے دردوں کو سکون دیتی ہے	کلکیریا فلور	30
13- کینسر کا درد	ہائیڈراسٹس	x 3
14- جگر کا کینسر	کولسٹری نم	200
15- درد اور بدبو والا کینسر پھٹنے سے پہلے	سینا موئیم	30
16- مہرز کا کینسر دستوں کے ساتھ	کارڈس	x 3
17- مقعد کا کینسر	ہائیڈراسٹس	x 3
18- کینسر جبکہ زخم نہ ہو صرف درد ہو	ہائیڈراسلس	6
19- زبان کا کینسر بہ مشکل بول سکے	کالی سینا ٹیم	30

(ہڈیوں کی بیماریاں)

1- ہڈیوں کی درست نشوونما نہ ہونا	کلکیریا فاس	30
2- ہڈیوں کا ٹوٹ کر جلدی نہ جڑنا	کلکیریا فاس	30
3- رات کے وقت تہم ہڈیوں میں درد	اورم میٹلکم	30
4- ناک اور کان کی کری ہڈیوں کی بیماریاں	ار جنٹم نٹیکم	30
5- ہڈیوں کے زخم ان کا گلنا	اسافوٹیڈا	30
6- ریڑھ کی ہڈی گلنا	ڈرو سرا	30
7- جماع کے بعد کمر کی ہڈی میں درد	سبل سیروئینا	30
8- بچوں کی ہڈیاں ٹیڑھی	سلیشیا	30
9- ہڈیوں کا مردہ ہو جانا	فلورک ایسڈ	30
10- ہڈیوں کا نرم پڑ جانا	کلکیریا فاس	30

11- جسم کی ہڈی کا بڑھنا	کلکیریا فلور	30
12- ہڈیوں کے زخم ناسور	کلکیریا فلور	x 6
13- ہڈیوں کی جھلیوں میں ورم	مائی رسٹکا	x 3
14- اسقاط حمل کے بعد کمر درد	ہیلو نائس	x 3
15- کپڑے پن کی طرف رجحان	فیرم فاس	x 6
16- ہڈی میں پیپ	ایسڈ نائٹرک	30
17- ہڈی میں سختی ہٹنے چلنے کی طاقت کم	ایبرو نیئم	30
18- ہڈیاں بڑھنا	آئیوڈیم	30
19- آپریشن کے بعد کٹے ہوئے حصے میں درد	سفائکم	30
20- کسی حادثے میں ریڑھ پر چوٹ	ہیلس پری نس	6
21- ہڈیوں کا کچل جانا	کلکیریا فلور	x 6
22- جوڑے کی ہڈی کی تکالیف	ہیکلادا	6

(سوزاک)

1- سوزاک دبنے سے لمبی مسلسل کھانسی	بنزوک ایسڈ	30
2- سوزاک سے عضو تناسل کی کجی	کنابس انڈیکا	30
3- دبے ہوئے سوزاک سے مختلف تکالیف	میڈھورینم	200
4- سوزاک زدہ والدین کے بچوں کی تکالیف	میڈھورینم	200
5- عورتیں شادی کے بعد سے نسوانی امراض میں مبتلا ہوں	میڈھورینم	200
6- سوزاک کے زہر کا تریاق	نیٹرم سلف	200
7- والدین سے حاصل ہونے والے سوزاک	نیٹرم سلف	30
8- سوزاک کی مستند و مجرب دوا	کالی میور	30
9- بار بار سوزاک کی تکالیف	ایکنس	x 3

(آتشک)

1- آتشک کے زہر کا تریاق	آرس بروم	30

2-	ناک کا پانسہ گھٹا سڑنا	آرم مینکم	30
3-	ہڈیوں کے زخم بدبودار رطوبت	ایسافوئیڈا	30
4-	آتشک کے ہر درد کی دوا	نائیٹرک ایسڈ	200
5-	آتشکی زخم	ہیپر سلفر	30
6-	تیسرے درجہ کا آتشک ہو	آرسنک	200
7-	ماد کے آتشکی زخم	مرک سال	200

باب 13

مردانہ امراض

1-	پاخانے کے وقت جریان منی	ایگنس	x 3
2-	جریان گھٹنوں میں کمزوری کے ساتھ	ڈاسکوریا	30
3-	جریاں منی ذرا سی تحریک سے	زنکم میٹ	30
4-	جریاں قلبی تحریک کے ساتھ	ڈیجی ٹیلن	30
5-	سوزاک کے بعد جریان	کیلنڈرس	30
6-	مشت زنی کے بعد جریان	سیلکس نائیگرا	x 3
7-	جریان سے حد درجہ کمزوری	کلکیریا فاس	x 3
8-	چلتے پھرتے منی رسنا	سیلینیم	200
9-	جریان مشت زنی کے بعد عضو پر ٹھنڈا پسینہ	کلاڈیم	200
10-	جریان دماغی پراگندگی' بیزاری	ایسڈ فاس	30
11-	جریان کمزوری نظر کے ساتھ	کالی کاربہ	30
12-	حافظے کی کمزوری اور جریان	انا کارڈیم	30
13-	جریان سے دماغی خرابیاں	کالی برومہ	30
14-	جریان جبکہ ہاضمہ کی خرابی اور نزاہت	نیٹرم فاس	30
15-	قبض پاخانے پر زور لگاتے وقت جریان	ایوینا	200

16-	ذرا سی تحریک سے منی کا اخراج بیکر	کونیم	30
17-	جریان پرانا نفسانی خواہش ندارد	ڈامیانہ	Q
18-	جریان منی مسلسل' نفسانی خواہشات کی کثرت	سیلکس نائیگرا	x 3
19-	جریان سے دماغی کمزوری' سستی' حافظے کی کمزوری' سر کے بال قبل از وقت سفید' ٹانگوں میں کمزوری فاسفورک ایسڈ		6

(احتلام)

1-	بکثرت احتلام ہو	تھوجا	Q
2-	احتلام جبکہ دماغ ہر وقت پراگندہ	ایسڈ فاس	30
3-	احتلام' کمزوری' بھوک بند	چائنا	30
4-	احتلام فوطے متورم اور پر درد	ایگنس	x 3
5-	احتلام بکثرت	ڈائیسکوریا	6
6-	احتلام و کمزوری	ایسڈ فاس	30
7-	بے خبری میں احتلام	سیلکس نائیگرا	x 3
8-	نوجوانوں میں احتلام کی کثرت	کلکیریا فاس	30
9-	بغیر خواب احتلام	کلاڈیم	30
10-	کثرت احتلام' تیزابیت	نیٹرم فاس	30
11-	اگر استاوگی کی زیادتی ہو	کیسوامیکا	30
12-	بوجہ قبض	نکس امیکا	30
13-	شادی شدہ اشخاص کو جماع کے باوجود احتلام	نیٹرم میور	30
14-	احتلام کی کثرت سے مرگی کے دورے پڑتے ہوں	کیوپرم	30
15-	نوجوانوں میں احتلام سے کمزوری	نیٹرم فاس	x 6

(جلق)

1-	جلق کی بدعادات سے منی پتلی	ایوناسائیوا	x 3

2- جلق سے دماغی کمزوری	انا کارڈیم	30
3- جلق سے مراقی پن کی شکایت	زنکم آکسی ڈیم	30
4- جلق کی کثرت سے مرگی	لیکسس	200
5- جلق سے نامردی	کلاڈیم	200
6- جلق سے قلبی شکایات انجائنا اور دھڑکن	ڈیجی لیس	30
7- کثرت جلق سے کمشنی دورے اور مرگی	پلاٹینم	30

(سرعت)

1- امساک کی اعلیٰ دوا	یوہم بینر	x 3
2- جسم پر مسے اور پیشاب کی کوئی شکایت ہو تو	تھوجا	x 3
3- اب گولیاں اوپر چڑھی ہوں	زنکم میٹ	30
4- سرعت کی شکایت خواہش نفسانی زیادتی	سیکس	x 3
5- عورتوں کو دیکھتے ہی انزال ہو	کونیم	200

(نامردی)

1- کثرت تمباکو نوشی سے نامردی	نوبیکم	30
2- دھڑکن کے مریضوں کی نامردی	بلسی میم	6
3- جماع کے ناقابل عیاش مردوں کی نامردی	کلاڈیم	30
4- نامردی عضو ڈھیلا' سرد پسینہ سے تر	یورٹیم نائٹریکم	30
5- قوت باہ بالکل معدوم' آتشک کے بداثرات	مرکیورس سال	30
6- قوت باہ زائل' ٹھنے سکڑے ہوئے	سیپل سروٹینا	x 3
7- کثرت مباشرت یا جلق سے نامردی	اسٹافیس	6
8- انتشار کم یا معدوم	یوہم بی نم	x 3
9- بوڑھوں کی نامردی	لائکوپوڈیم	1000
10- سوزاک کے بعد نامردی	اگنس کاسٹ	x 3
11- نامردی جبکہ ٹھنے بالکل سوکھ جائیں	سیپل میرولیٹا	x 3

12- کثرت مباشرت سے نامردی کی شکایات	فاسفورک ایسڈ 6

باب 14

امراض نسواں

1- حیض کی بہت سی خرابیوں میں مفید	اشوکا	Q
2- حیض دیر سے	سی سی لیوگا	6
3- حیض بند یا دیر سے	پلساٹیلا	6
4- حیض بند	تھلاسپی	6
5- نوجوان لڑکیوں میں حیض رکا ہوا	ٹیوبر کولینم	1000
6- حیض چار پانچ دن تک بند رہے پھر جاری ہو	زنتھاکسائیلم	6
7- کم یا رکے ہوئے حیض	سائکلے من	30
8- تھوڑی دیر حیض بند رہ کر پھر جاری	سائکلے من	30
9- حیض کبھی بند کبھی جاری	سباڈیلا	6
10- حیض عموماً" دیر سے اور کم	سیپیا	30
11- حیض کا بار بار رکنا جاری ہونا	کریازوٹ	30
12- کثرت کار اور تھکاوٹ سے حیض بند	کیلیس اسٹائیو	30
13- کمزوری سے حیض بند	زنکم میٹ	30
14- عمر ہو جائے لیکن پھر بھی حیض نہ ہو	پلسٹلا	1000
15- حیض رک جائے' مرگی در عشمہ	کالو فائلم	200
16- نوجوان لڑکیوں کا حیض بند	کالی کارب	1000
15- ہر قسم کے رکے حیض کو جاری کرتا ہے	گوسی پیم	Q
16- بالغ ہونے پر حیض نہ ہونا	نیٹرم میور	1000
17- ڈر سے حیض رکنا	اوپیم	200
18- غم یا صدمے سے حیض رکنا	اگیشیا	1000

(حیض درد سے)

1-	پر درد حیض جس سے مریضہ پاگل ہو جائے	زنتھاکسائیلم	6
2-	پر درد حیض	وائی برنم	6
3-	اس حیض کے درد سے پہلے سر میں درد	زنتھاکسائیلم	30
4-	پر درد حیض شکم میں درد کے ساتھ	سانگلے من	30
5-	پہلے حیض سے ہر حیض میں متواتر درد	کلکیریا فاس	30
6-	حیض درد سے باقاعدہ دیر میں	سینی کولا	30
7-	درد والے حیض اور ہسٹریا کے دورے	کنابس انڈیکا	30
8-	حیض کا خون سیاہ اور درد	ایما میلس	6
9-	خون حیض منجمد اور درد	اشوکا	Q
10-	حیض وقت پر لیکن درد صرف ایک گھنٹہ	یوفریشیا	6
11-	حیض پر درد۔ پنگ گلنے کے سے درد	ایبس میلیفیکا	6
12-	حیض کے دوران درد شکم اور کانچ نکلے	اورم میٹیکم	30
13-	حیض درد سے خون سیاہ پتلا	پلساٹیلا	30
14-	حیض تین چار ماہ رک رک کر درد سے	زنتھاکسائیلم	30
15-	حیض دیر سے کم اور پیڑو میں درد	گوی پیم	30
16-	خون حیض درد سے جسم ٹھنڈا لیکن اندر گرم	سیکیل کار	30

(حیض بہت کم اور دیر سے)

1-	حیض کم یا بند کمزوری کے ساتھ	ایگنس کاسٹ	3 x
2-	حیض میں کمی وقت معینہ کے بعد	پلساٹیلا	30
3-	کمی حیض کے ساتھ درد سر اندھاپن	سانگلے من	30
4-	حیض کی کمی اور سخت قبض	گریفائیٹس	200
5-	حیض کی کمی سے درد سر اور جلدی تکالیف	گریفائیٹس	200
6-	حیض کم بدبودار پانی سا	اشوکا	Q
7-	نوجوان لڑکیوں کا حیض کم	ایپوسائینم	6

8-	حیض کم جوان مستورات کے جسم پر خشکی	جیرانڈی	6
9-	بڑی عمر کی کنواری لڑکیوں میں حیض کی کمی	کونیم	30
10-	پیڑو میں بوجھ قلت حیض درد سے	لیفائلم	30
11-	قلت حیض' رودھ کی کمی	ایگنس کاسٹ	3 x

(حیض کی کثرت قبل از وقت)

1-	کثرت حیض' بھوک بند معدہ پر ابھار	چائنا	3 x
2-	حیض جلد جلد مقدار میں زیادہ	سیپائنا	3 x
3-	حیض کثیر بے قاعدہ سیاہ پتلا	سیکیل کار	6
4-	حیض زیادہ اور وقت پر	فاسفورس	200
5-	حیض بہت جلد زیادہ دیر تک	فیرم میٹلکم	30
6-	حیض قبل از وقت بہ افراط	کلکیریا کارب	30
7-	حیض بہت جلد پرنالے کی طرح	لیک کینم	200
8-	حیض قبل از وقت کثیر سیاہ	پلاٹینای	200
9-	جلد جلد مقدار میں زیادہ آنے والا حیض	تھلاسپی	3 x
10-	ہر دوسرے ہفتے حیض سات آٹھ دن جاری	ٹریلیم پنڈولم	3 x
11-	ہر چودہ دن کے بعد ماہواری اخراج گاڑھا سیاہ	میگنیشیا ملف	30
12-	ہر درجہ کمزوری کے ساتھ خون حیض جلد جلد	چائنا	3 x
13-	ایک حیض سے دوسرے حیض تک متواتر خون رسنا	سیکیل کار	30
14-	حیض زیادہ درد سے' سیاہی مائل منجمد	کیموملا	30
15-	حیض کثیر تیزابی جگہ پھیل دے	کریازوٹ	30

(سیلان الرحم۔ لیکوریا)

1-	لیکوریا انڈے کی سفیدی کی طرح	بورکس	30
2-	لیکوریا ایڑیوں تک بہنے والا	الیومنا	30
3-	لیکوریا بواسیری مستورات میں	رٹھینا	30

-4 حیض رک کر حیض کے بجائے لیکوریا	زنتھاکسا علم	6
-5 لیکوریا ہاتھ پاؤں پر پسینہ	سیلیشیا	30
-6 لیکوریا گاڑھا ہاتھوں پر پسینہ	کلکیریا کارب	200
-7 چھوٹی بچیوں کا لیکوریا	کالوفا علم	30
-8 لیکوریا زرد تیزابی جگہ چھیل دے	کریازوٹ	200
-9 لیکوریا بوڑھی عورتوں میں	مینگنم	30
-10 متعفن لیکوریا	ہیلونیاس	30
-11 لیکوریا بدبو دار چھچھوے دار	سورائینم	200
-12 مزمن اور تیز لیکوریا	کالوفا علم	30
-13 لیکوریا جلتا ہوا اندام نہانی میں جلن و خارش	دائی برنم	6
-14 لیکوریا جب کہ اندر اور باہر خارش	ایگریکس	6
-15 لیکوریا بہ افراط' بدبودار' گاڑھا	اوا فسٹا	x 3

(ہسٹریا)

-1 ہسٹریا کے دورے اگر منہ میں جھاگ ہو	ایگریکس	30
-2 ہسٹریا کے دورے نفسانی خواہشات سے	سیکلس نائیگر	30
-3 مستورات میں ہسٹریائی دورے	کالی برووم	30
-4 ہسٹریا اور تشنج کو روکتی ہے	کلکیریا سلف	30
-5 ہسٹریا کے دورے جب کہ سردی لگے	ماسکس	x 3
-6 ہسٹریا کے دوروں کے درمیان جبڑا بند	ماسکس	30
-7 ہسٹریا کا دورہ جبکہ گلے میں گولہ سا	پلسٹلا	30
-8 ہسٹریا کے دوروں میں اکسیر ہے اگر حیض بند	زنتھاکسا یلم	30
-9 حیض کے دوران ہسٹریا کے دورے	کنابس انڈیکا	30
-10 ہسٹریا کے دورے کھانسی اور ڈکاروں کے ساتھ	امبراگریسیا	30

(ایام حمل کی بیماریاں)

-1 اگر کسی عورت کے مردہ بچے پیدا ہوتے ہوں	سی سی نیوگا	x 3
-2 دوران حمل متلی	اپیکاک	30
-3 دوران حمل متلی وقے	حمنوری کارپس	200
-4 دوران حمل پیشاب رکنا	ایکوریئم	30
-5 حاملہ کے دانت کا درد	رٹھینسیا	30
-6 حاملہ کی ہچکی۔	سانگے من	30
-7 استقرار حمل سے دودھ پلانے کی مدت کی تکالیف	سیپیا	30
-8 دوران حمل شرم گاہ کی خارش	کالن سونیا	30
-9 دودھ پلانے کے دوران استقرار ہو	کلکیریا کارب	200
-10 حاملہ کی تباہ شدہ صحت کے لئے اکسیر ہے	میگنیشیا کارب	200
-11 حاملہ کا قبض	سیپیا	200
-12 حمل کے دوران بواسیر	کالن سونیا	200
-13 ایام حمل میں خشک کھانسی	کالی برووم	30
-14 دوران حمل ہاضمہ کی شکایات	نکسوامیکا	30
-15 حمل کے دوران پیٹ تن جائے	نکس موسکاٹا	30
-16 حاملہ کے دست	نکس موسکاٹا	30
-17 ولادت سے کچھ پہلے دست	ہائیوسائیمس	30
-18 حمل کے دوران بار بار پیشاب	ہیلونیاس	30

(اسقاط حمل اور بعد کی تکالیف)

-1 بار بار اسقاط حمل	ایلیرس	30
-2 اسقاط حمل کا خدشہ رحم میں درد	کالوفا علم	30
-3 اسقاط کے بعد حد درجہ کمزوری	کالی کارب	200
-4 جماع کی کثرت سے اسقاط کا خدشہ	کنابس اسٹائیو	30

5- اسقاط کے بعد خون کی کثرت	چائنا	x 3
6- ڈر سے اسقاط کا خدشہ	اکونائٹ	30
7- کسی چوٹ سے اسقاط کا خدشہ	آرنیکا	1000
8- مسلسل بخار سے اسقاط کا خدشہ	ہیپاٹیشیا	30
9- اسقاط کے بعد اگر خون کسی دوا سے نہ رکے	تھلاسپی	x 3

اعصابی کمزوری

مریض رہتی ہو	انا کارڈیم	1000
لاغری و کمزوری ہو	ارجنٹم نائیٹریکم	200
مریض چڑچڑا ہو	کیموملا	200
بے خوابی ہو	امبراگرے شیا	200
عضلات کو جھٹکے لگیں	ہائیوسائیمس	200
ہر وقت انگلیاں ہلائے	کالی برومم	30
ہر وقت پاؤں ہلائے	زنکم میٹ	30
ذہن ماؤف ہو	کالی فاس	x6
تشنجات ہوں	اگنشیا	1000
بے ہوشی کے دورے ہوں	پلاٹینکس	x3
ہالیلوسینیا و مذہبی جنون ہو	پلاٹینم	200
اپنے پر بھروسہ نہ ہو	جلسیم	6
سونے میں تکلیف زیادہ ہو	نیکسس	200
ہر وقت لیٹا رہے	بکرک ایسڈ	30
کثرت مباشرت سے	ایسڈ فاس	30
ہمیشہ سر کو اٹھائے	سلیشیا	x6

مریض لمبا دبلا ہو	فاسفورس	1000
شہوانی طاقت کمزور ہو	کوکا	x3
اکثر سر درد ہو	ایوٹاشائیوا	x3
چڑچڑا پن زیادہ ہو	کلسوامیکا	200
ہر وقت منی خارج ہو	سلفیم	1000
بہت بچے جنے ہوں	ہیلونیاس	x3

اعصابی درد

بلغمی مزاج کا مریض ہو	کلکیریا کارب	1000
کونین کے بکثرت استعمال سے	نیٹرم میور	1000
ہوا کے جھونکے سے زیادتی	چائنا	x3
اعضاء سرد و سن ہوں	پلاٹینا	200
گرم کمرہ میں زیادتی	پلسٹلا	1000
آتشی مزاج کا مریض ہو	کالی آیوڈائیڈ	6
ہڈیوں میں درد ہو	فائیٹولیکا	6
مریض اکیلا رہنے سے ڈرے	سیرامونیم	200
اعصابی درد ہو	میگنشیا فاس	x6
کٹے ہوئے اعضا میں درد	عائی پریکم	200
درد آنکھوں سے شروع ہو	روٹا	30
درد اچانک ہو	بیلاڈونا	200
دائیں طرف کے درد	لائیگو	1000
ایک وقت پر ہونے والے درد	سیڈران	30
دائیں آنکھ کا درد	سینگونیریا	30
بائیں آنکھ میں درد	سپائی جیلیا	200
مریض بہت روئے	اگنشیا	1000
درد کی شدت سے مریض پاگل ہو	کیموملا	200
بے چینی و گھبراہٹ ہو	آرسنک	200
درد کو دبانے سے آفاقہ ہو	کالوستھ	200

ایگزیمہ

کھجلانے سے زیادتی ہو	کروٹن	200
گاڑھا یسدار اخراج ہو	گریفائیٹس	200
خارش و جلن ہو	آرسنک	200
بستر کی گرمی و نہانے سے زیادتی	اینٹی کروڈ	30
جلد چھلکے دار ہو	سلفر	200
خارش و سرخی زیادہ ہو	رسٹاکس	200
خارش سے خون نکلے	ایلومینا	200
ہاتھوں کی پشت پر ہو	بووسٹا	6
خارش بالکل نہ ہو	سائیکوٹا	6
بار بار عود کرے	کالی میور	x 6
دودھ پینے سے زیادتی	کلکیریا کارب	200
داد وغیرہ کے داغ ہو	سیپیا	200
ٹیکہ لگنے کے بداثرات	تھوجا	1000
تر خارش ہو	نیٹرم میور	200
چہرہ متاثر ہو	برہیرس ایکینولیم	x 3
موٹے چھلکے اتریں	پٹرولیم	200
سر پر خارش	مزریم	200
ڈنگ لگنے کا سا درد	ایپس	6
جلن دار آبلے	کیستھرس	6
کندھے کے گرد زیادتی	ڈولی کوس	6
جلد گندھی و بدنما	سورائینم	200
سر و چہرہ متاثر ہو	وٹکا مائنر	6
آتشک کے سبب ہو	ٹائیٹرک ایسڈ	200

بائی کی دردیں

سرد ہوا اور بھیگنے سے زیادتی	رسٹاکس	200
حرکت سے زیادتی ہو	برائی	200
مسلسل درد ہو	کاسٹی	1000
پسینہ زیادہ آئے	مرک سال	200
درد جگہ بدلیں	پلسٹلا	1000
مرطوب موسم میں درد ہو	ڈلکا مارا	30
ٹخنے و کلائی میں درد	روٹا	200
پاؤں زمین پر نہ رکھ سکے	اینٹی کروڈ	30
کولہے میں شدید درد	کالوستھ	200
موسم کی تبدیلی سے زیادتی	روڈینڈران	30
گردن و کمر کے نچلے ہاؤف	سینگونیریا	30
سوزاک کی وجہ سے درد	گوایکم	6
پانی میں کام کرنے کے باعث درد	کلکیریا کارب	200
چوٹ لگنے سے درد	آرنیکا	1000
بستر کی گرمی سے زیادتی	لیڈم	200
درد اوپر سے نیچے آئیں	کالمیا	200
دائیں جانب تکلیف ہو	وی اولا اڈورٹا	30
چوٹ جوڑ متاثر ہوں	کالوفائیلم	200
گھٹنے و کہنیوں میں درد ہو	ارجنٹم میٹ	30
پھاڑنے والے درد ہو	کاپسکم	6
یورک ایسڈ کی زیادتی سے	بنزوک ایسڈ	30
پٹھوں میں درد	سی سی فیوگا	200

بدہضمی

بکثرت ریاح ہو	کاربوویج	6
چٹپٹی اشیاء کھانے سے	کھسوامیکا	6
منہ خشک۔ ذائقہ کڑوا	برائی اوپیا	30
درد کھانے کے بعد ہو	ایپس ٹائیگرا	30
بیئر پینے سے	کالی بائیک	30
نشاستہ والی چیزوں سے	نیٹرم کارب	200
مرغن غذا سے	پلسٹا	200
زبان دودھ کی طرح سفید ہو	اینٹی کروڈ	6
کھٹی ڈکاریں آئیں	کالی کارب	200
پیٹ ہوا سے تنا ہوا ہو	لائیکو	200
معدہ میں جلن و قے	آرسنک	200
کھانے کے فوری بعد آرام	اناکارڈیم	30
زبان میں درد ہو	ہائیڈراسٹس	x 3
ٹھنڈی اشیاء کی طلب	فاسفورس	200
خیال خوراک سے متلی و قے	کاڈیکم	30
منہ کڑوا ہو	سلفر	200
مٹھائی کھانے سے متلی	گریفائیٹس	200
ضعم معدہ میں درد	آرجنٹم نائیٹریکم	200
اشتیاق الرحم کی مریضہ ہو	اگنشیا	1000
قے کا بیدار اخراج	آئیرس ورس	6

دل کے عوارض

درد دل و قلت بول	کنو بلیریا	30
تبدیلی موسم سے دل کی تکلیف	رسناکس	30
ورم قلب و نبض بے قاعدہ	ویرائرم ورائیڈ	30
مقام دل پر درد و ضرکن شدید	گلونائن	200
دل کی حرکت کو جاری رکھنے کیلئے حرکت میں رہے	بلیمیم	6
کثرت مشقت سے دل کی تکلیف ہو	آرنیکا	1000
گنٹھیا کے بعد دل کی تکلیف ہو	کالسیا	30
تمام جسم میں حرکت محسوس ہو	سپائی جیلیا	200
تیز درد۔ حرکت سے زیادتی	برائی	200
دل جکڑا ہوا محسوس ہو	کیکٹس	x 1
بے چینی و گھبراہٹ کے ساتھ درد دل	ایکونائٹ	200
دل کی حرکت بند ہوتی محسوس ہو	ڈیجی ٹیلس	30
بار بار ضعف قلب ہو	موسکس	x 3
دل کی ہر تکلیف کے لئے	کریٹی گس	x 1
دل کی جلن درد دور	آرسنک	30
دل کے عضلات میں تشنج و درد	آرجنٹم میٹ	30
سیدھا لیٹنے سے دم گھٹے	سپونجیا	30
نیند سے اچانک بیدار ہو	لیئم البم	30
خشک کھانسی و نبض کمزور	ہائیجا	30
چھاتی پر کپڑا وغیرہ برداشت نہ کرے	بیکسس	200

دماغی عوارض

آنکھیں سرخ۔ کپڑے پھاڑے	بیلا	200
زہر دینے کا شک ہو	ہائیوسائمس	200
مذہبی پاگل پن	سٹرامونیم	200
آنکھوں کے گرد حلقے	ویراٹرم البم	30
زندگی سے مایوس	آورم میٹ	1000
اکیلا رہے اور موت سے ڈرے	آرسنک	200
مایوس و مغموم رہے	ایکونائٹ	200
مذہبی پاگل پن	بلٹا	200
دماغی و حافظہ کمزور	اناکارڈیم	30
اپنے کو برا بھلا کہے	نائیٹرک ایسڈ	200
اختناق الرحم کی وجہ سے ہو	سی سی فیوگا	200
روئے و آنسو بہائے	نیٹرم میور	200
مایوس رہے اور حسد کرے	اگنیشیا	1000
گھر کی یاد ستائے	ایسڈ فاس	30
فحش حرکات کرے	ہائیوسائمیس	200
وقت و سفر لمبا محسوس ہو	کنے بس انڈیکا	6
رعشہ کے اثرات ہوں	اگاریکس	6
مغرور ہر ایک کو ادنیٰ سمجھے	پلاٹینا	200
جسم ٹکڑے ٹکڑے محسوس ہو	ہیپاسلفیا	30
غصہ کے بداثرات	کیموملیا	30
دماغی محنت سے	کالی فاس	30
چوٹ کی وجہ سے	آرنیکا	1000

دمہ

مریض لیٹ نہ سکے	آرسنک	1000
معدہ کی خرابی سے دمہ ہو	نکسوامیکا	30
زرد و لیسدار بلغم نکلے	کالی بائیکا	30
متلی و قے ہو	لوبیلیا	x1
مرطوب موسم میں زیادتی	نیٹرم سلف	200
صبح 3 سے 5 بجے تکلیف	کالی کارب	200
چہرہ پر پسینہ ہو	ویراٹرم البم	6
سانس کے لئے ہوا ناکافی ہو	اینٹی ٹارٹ	x6
مزمن شکایت ہو	بلٹا	x1
تشنجی دمہ ہو	کیوپرم میٹ	200
بوڑھوں کا دمہ	سینگا	x1
بوجھ نمونیہ ہو	آرسنک آیوڈائیڈ	x3
خشک تکلیف دہ کھانسی ہو	ہیراکی	200
سونے کے بعد زیادتی	لیکسس	200
ٹھنڈک سے زیادتی	ہیپر سلف	200
چہرہ و آنکھیں سرخ ہوں	بیلا	200
خوراک کی قے ہو	ڈروسرا	200
اٹھ کر بیٹھنے سے آفاقہ ہو	ہائیوسائمس	200
کبھی دمہ کبھی پھنسیاں ہوں	کلیڈیم	200
اعصابی کمزوری ہو	موسکس	x3
تنہائی پسند ہو	ایمبرا گریسیا	30

بچوں کی عادات

زیادہ عمر تک بولنا نہ سیکھیں	نیٹرم میور	200
زیادہ عمر تک چلنا نہ سیکھیں	فلکیریا کارب	200
زیادہ عمر تک نہ بولنا نہ چلنا سیکھیں	اگریکس	200
حافظہ کمزور نہ یاد رکھ سکیں نہ پڑھ سکیں	اگریکس	200
زبان میں لکنت	اگریکس	200
نہایت ضدی' چڑچڑے	کیموملا	200
نہایت غصہ ور' نافرمان	سیٹفی سیگیریا	200
خود پسند کسی سے نہ ڈریں	اگریکس	200
ذرا سی تنقید پر تشنج میں مبتلا ہو جائیں	اگیٹیشیا	200
نشوونما میں کمی	تھائی رائڈینم	200
رات بھر روئیں' دن بھر ٹھیک رہیں	جلاپا	30
دن بھر روئیں' رات بھر ٹھیک رہیں	لائکوپوڈیم	30
گود میں لئے رہنے کے عادی	کیموملا	200
بے حد چڑچڑا پن	انٹم ٹارٹ	30
پیار سے بلائے جانے پر روئیں	نیٹرم میور	30
مٹی کھانے کی عادت	ایومنا	200
بچہ ہر وقت اپنا عضو مسلا کرے	میلنڈرینم	200
سوتے میں دانت پیسنا	سنا	30
نشوونما رک جائے	ٹیوبرکولینم	1000
بچہ ہر وقت اپنی ناک کریدا کرے	خاسیکم	30
ست گندے' کاہل الوجود		200

فالج و لقوہ

پھیلنے اور سکڑنے والے اعصاب کا فالج	کاسٹیکم	200
دماغی فالج	لائکوپوڈیم	200
ہاتھ کے نیچے کا دھڑ کا	کونیم	200
فالج داہنی طرف	کاسٹیکم	1000
فالج بائیں جانب	بیکیس	1000
فالج اعصابی کھچاؤ سے	رسناکس	1000
فالج نیچے کے دھڑ کا	رسناکس	1000
واحد اعضاء کا فالج	جلسی میم	1000
مفلوج حصص میں سن ہونے کا احساس	فاسفورس	1000
فالج نیچے سے اوپر کی طرف جائے	کونیم	1000
فالج اوپر سے نیچے کی طرف جائے	برائٹا کارب	1000
نچلا حصہ بایاں اور اوپر کا داہنا حصہ ماؤف ہو	نیٹرم کارب	200
جسم کا نچلا حصہ داہنا اور اوپر کا بایاں حصہ ماؤف ہو	اگریکس	1000
حواس خمسہ مفلوج یعنی معطل	اکونائٹ کیمرم	200
مفلوج اعضا میں رعشہ	زنکم	200
مفلوج اعضا میں پھڑکن	اگریکس	200
فالج کا حملہ بہت آہستہ آہستہ ہو	کاسٹیکم	1000
دماغی اور جسمانی کمزوری	برائٹا کارب	200
گدی میں سن ہونے کا احساس	جلسی میم	200
پورا جسم برف کی مانند سرد	بیکیس	200

شنجی فالج اور اعضاء میں لاغری	کیوپرم	200
فالج: چوٹ سے، تھکن سے	ارجنٹم نائٹ	200
مفلوج اعضاء میں سن ہونے کا احساس	فاسفورس	1000
مفلوج اعضاء لاغر ہوتے جائیں	پلمبم	200
رعشہ مع فالج و قبض شدید	پلمبم	200
لقوہ سردی سے	کاسٹیکم	1000
لقوہ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے	روٹا	200
لقوہ داہنی جانب	کاسٹیکم	200
لقوہ بائیں جانب	کیڈمیم سلف	200

متلی و قے

متلی روزہ کی حالت میں	لائکو	30
متلی ہر وقت	اپیکاک	30
متلی صرف کھانے یا پینے کے بعد	پلساٹیلا	30
متلی اور گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس	آرسنک	30
متلی اور بہت زیادہ پانی پینے کی خواہش	زنکا مارو	30
متلی شدید	کیڈمیم سلف	200
متلی شدید پانی کے خیال سے	ہائیس	200
متلی غذا کے خیال یا خوشبو سے	کاسٹیکم	200
متلی کو تمباکو نوشی سے آرام ہو	یوجینیا	30
متلی کو کھانے سے آرام ہو	لیکنک ایسڈ	200
متلی اٹھ کر بیٹھنے سے زیادہ ہو	پلساٹیلا	200
متلی اٹھ کر بیٹھنے سے کم ہو	برائی اونیا	30
متلی دوران حمل	سیپیا	30
متلی خالی پیٹ	کلکیریا کارب	30
متلی بوڑھے آدمیوں میں	سائی کیوٹا	30
متلی مسلسل اُلٹی کے ساتھ	پٹرولیم	200
متلی بے حد، ہر روز رات کو	وائی برنم	30
دودھ کسی طرح بھی ہضم نہ ہو	ایتھوزا	30
قے پانی پینے کے فوراً بعد	ارجنٹم نائٹ	30
قے ٹھنڈا پانی معدے میں جاتے ہی گرم ہو	فاسفورس	30
قے ورم معدہ کی وجہ سے	ایپس	30

ے کسی چیز کو کھانے یا پینے کے بعد	پلسٹیلا	30
ے میں صرف پانی نکل جائے	سمنم	30
ے میں غذا نکل جائے	ٹیرم	30
ے سے متلی و کمزوری	انٹم ٹارٹ	30
ے میں غذا کی بے حد خواہش	آئیوڈیم	30
یم ہضم غذا کی ے	فیرم مٹ	30
ے کھٹی	آئرس ورس	30
غذا کی ے اور صفراوی درد سر	پٹرولیم	200
ے غیر منہضم غذا کی	اگنیشیا	30
مرمن اور اسٹریکل ے	کریازوٹ	200
گاڑی کی حرکت سے یا سمندری ے	کوکولس	30
ے سیاہ خون کی	ہامیلس	30
ے سرخ خون کی	اپیکاک	30
ے پاخانہ کی	ریفے نس	30
ے ہونے سے تکلیفات میں کمی ہو جائے	ڈیجی ٹیلس	30

قبض

پاخانہ کی بار بار حاجت	نکس وامیکا	30
بواسیری رجحان ہو	سلفر	30
قبض کہ خون نکل آئے	الیومن	200
قبض کہ نرم پاخانہ بھی مشکل سے ہو	الیومنا	200
قبض مقعد میں سکڑن	نیٹرم میور	200
قبض پرویس میں	لائکوپوڈیم	200
قبض بحالت حمل	کالن سونیا	30
قبض بعد وضع حمل	پلاٹینا	200
قبض پاخانہ پنگنیوں کی طرح	میگنیشیا میور	200
قبض بیٹھ کر کام کرنے والوں کا	نکس وامیکا	30
پاخانہ کسی دوسرے کے سامنے ہرگز نہ ہو	ایسڈ اگریسا	30
آنتوں میں گٹھلی پاخانہ سخت	برائی اولیا	200
پاخانہ کئی کئی روز نہ ہو	ایلم	200
قبض بواسیری تکلیف کے ساتھ	ایسکیولس	200
پاخانہ بڑا سدے دار	گریفائٹس	200
آنتوں میں کمزوری	اوپیم	200
پاخانہ کم سخت درد کے ساتھ	نائٹرک ایسڈ	200
قبض دوران حیض	کالی کارب	30
قبض قبل حیض	سلیشیا	30
قبض حیض کے بدلے	گریفائٹس	200
دل کی تکلیفات کے ساتھ قبض	سپائی جیلیا	30

پاخانہ سخت، خشک		
قبض جو ٹھنڈا دودھ پینے سے رفع ہو	سیپیا	200
سوائے خون اور آنوں کے کچھ نہ نکلے	آئیوڈیم	200
انگلی سے کرید کر پاخانہ نکالنا پڑے	مرک سال	30
قبض سے تکلیفات میں کمی محسوس ہو	سلیشیا	200
	سورینم	200

مجربات ہومیوپیتھی

ہومیوپیتھی کی ہر دوا اپنی مخصوص علامت کے ساتھ مجرب ہے

1- الرجی کے باعث نزلہ و زکام	ایلم سیپا	x3
2- الرجی کے باعث دمہ	فیلنڈرینم	30
3- اسپرو کھانے سے دل ڈوبے	کاربوویج	30
4- انتہائی کمزوری	ایسڈ میور	30
5- ایڈی کا ورد	ارسٹولوچیا	30
6- اپنی رام کہانی سنائے	ایسافوٹیڈا	30
7- آنکھوں کے گرد حلقے	ویرائرم ایلبم	30
8- آنکھیں بند نہ کر سکے	فائی سوسٹگما	6
9- آنکھیں کھلی نہ رکھ سکے	بیلیسم	6
10- آنکھوں کے ڈیلے دائیں بائیں ہلتے رہیں	اگاریکس	6
11- انفلوئنزا کے باعث مسلسل چھینکیں	سباڈلا	x3
12- انجو دخون ہو	بوتھراپس	30
13- انزال منی خونی ہو	مرک کار	200
14- انزال منی تکلیف سے ہو	کونیم	1000
15- انزال منی سے نالی میں جلن ہو	کلیڈیس	200
16- اکیلا رہنے سے ڈرے	ارجنٹم نائیٹریکم	200
17- اسقاط حمل بار بار ہو	اکنیاریا سی مووی	6
18- اسقاط حمل کے بعد خون بند نہ ہو	تھلاسپی	x3
19- اعصابی تاموی	یوجینم	x3
20- استحاضہ شدید ہو	سیپائنا	200
21- اپریشن کے بعد تے	فاسفورس	CM

22- کسی کی موت کا صدمہ ہو	اگنیشیا	CM

(ب)

23- بار بار کھنگارے	وی ایرا	6
24- بدن پر جھرّیاں پڑیں	ار جنٹم نائیٹریکم	200
25- بینائی کی نروسکرے	فاسفورس	1000
26- بینائی چوٹ لگنے سے ختم ہو	آرنیکا	CM
27- بینائی آیام کے دنوں میں ختم ہو	پلسٹلا	CM
28- بانجھ پن بوجہ کمزوری رحم	جیلونیاس	Q
29- بغل میں ٹیومر ہو	ٹیلیوریم	6
30- بغل کا پسینہ	کالی کارب	200
31- بانجھ پن مایوس کن	نیٹرم کارب	200
32- بغلوں سے بو آئے	بورسٹا	30
33- بیمار محبت	اینٹی کروڈم	30
34- بچے سکول سے بھاگیں	کپسی کم	30
35- بجلی کی چمک سے ڈرے	نیٹرم کارب	1000
36- بچہ دانی کا منہ سخت ہو	ویرائڈم ویرائنیڈ	30
37- بھنویں سفید ہوں	آرسنک آیوڈائیڈ	30
38- بھنوؤں کے بال گریں	کالی کارب	1000
39- بال آنکھوں میں الجھیں	مزیریم	200
40- بال سن ہاس میں گریں	سیپیا	CM
41- بال خشک ہوں	تھوجا	CM
42- بچہ ماں کا دودھ نہ پیئے	سلیشیا	30
43- بوڑھے غنودگی میں رہیں	اینٹی کروڈ	200
44- بادل کی گرج و بندوق کی آواز سے ڈرے	بوریکس	30

(پ)

45- پیشاب میں پیپ پڑے	بیپس لینم	200
46- پیشاب میں پھوڑا ہو	کالی کارب	1000
47- پنڈلیوں میں اینٹھن	سکیل کار	200
48- پڑھنے سے آنکھیں سرخ ہوں	ار جنٹم نائیٹریکم	200
49- پاؤں جوتے سے زخمی ہو	پلاٹینا	30
50- پیٹ کھانے کے بعد پھولے	ریفے نس	200
51- پیٹ قدرے سخت ہو	سلیشیا	200
52- پیشاب کی نالی میں جلن بعد از انزال	سلفر	200
53- پلکوں کا فالج	سپائی جیلیا	200
54- پیٹ بڑا ہو	گلیریا کارب	200
55- پیٹ گیس کے باعث گڑگڑائے	ایموٹاکس	6
56- پاگل پن بوجہ پریشانی	آرم میٹ	1000
57- پیٹ کا کینسر	جرنیم	6
58- پیشاب زرد آئے	لیکسس	200
59- پیشاب چلتے ٹپکے	زیرو فائیلم	6
60- پیشاب میں البلا کین ہو	کاربولک ایسڈ	30
61- پیشاب میں شوگر زیادہ ہو	ہیلونیاس	6
62- پیشاب روک نہ سکے	کریازوٹ	30
63- پیشاب سفید اور بار بار آئے	سائیکلمن	30
64- پیشاب زرد یرقان سے ہو	سینگونیریا	6
65- یاس و پیشاب زیادہ ہو	یورینیم نائیٹریکم	3x
66- پیشاب کا رنگ بدلتا رہے	آرجی مون	30

(ت)

67- تلی کی خون سے بڑھے	سینوتھس	3x

68- تنگی سانس بوجہ مرطوب موسم	نیفرم سلف	200
69- تمباکو نوشی کی عادت ہو	کیڈیم	CM
70- تمام جسم پر دانے نکلے	ٹیلوریم	6
71- تشنج حیض کے دنوں میں	آرٹیمیشیا	30
72- تلی ملیریا کے باعث بڑھے	ارے نیا ڈایا ڈیما	30
73- تھوڑا چلنے سے تھکاوٹ	کاربوویج	30
74- تالو میں کھجلی	ارنڈو	6
75- تالو میں زخم	اورم میور	30
76- تپ دق میں اسہال ہوں	آرسنک آیوڈائیڈ	30
77- تمام جسم متورم	ایپس	30
78- تمام جوڑوں میں درد	بیکنک ایسڈ	30
79- تمام جسم میں ضدوریں	کلکیریا آیوڈائیڈ	3 x
80- تمام جسم ٹھنڈا ہو	ہیلوڈرما	200
81- تعفن خون ہو	لیکسس	1000
82- توجہ مرکوز نہ ہو	کاسیکم	CM
83- تمام مخارج سے خون خارج ہو	کروٹیلس	1000
84- ترش چیزوں کی رغبت	ہائیڈرکا	6
85- تھکان بوجہ کمزوری ہو	مارکو بیکنک ایسڈ	30
86- تپ محرقہ سے بہرہ پن ہو	ہیپٹیشیا	200
87- تیز بودار پیشاب	بنزوک ایسڈ	30
88- تھتھلا پن ہو	سٹرامونیم	30

(ٹ)

89- ٹیومر دماغ میں ہو	بلیم	30
90- ٹیٹنس ہو	لیڈم	200
91- ٹھنڈی اشیاء سے دمہ ہو	سپونجیا	200

92- ٹوٹی ہڈی میں درد	سفائی نم	200
93- ٹخنے میں موچ آئے	کاربوانی میلس	30
94- ٹھنڈی ہوا سے چھینکیں	ڈکا مارا	200
95- ٹانگوں میں درد ہو	ڈائیسکوریا	200
96- ٹھوس غذا نگلنے سے درد	ہیپٹیشیا	30
97- ٹانسلز دریدہ ہوں	برٹا کارب	200
98- ٹماٹر کھانے کی طلب	فیرم میٹ	1000
99- ٹیڑھی نظر ہو	سائنکے من	200
100- ٹمپریچر کی تبدیلی سے کھانسی	ریومیکس	200

(ج)

101- جلد پر آبلے نکلیں	ٹیکسس بکاٹا	3
102- جلد ناراض ہو	کھسوامیکا	1000
103- جبڑے کا اعصابی درد ہو	زنتھاکسا ٹیلم	200
104- جلد کے نیچے خون جمے	سلفیورک ایسڈ	200
105- جسم پر پیدائشی نشان ہوں	وائیٹیسم	200
106- جان نکلتی محسوس ہو	ویراٹرم البم	30
107- جسم پر جھریاں پڑیں	سکیل کار	30
108- جلد پھٹی ہو اور خون سے	پیٹرولیم	200
109- جہاز میں سفر کرنے سے ڈرے	بوریکس	30
110- جاگنے پر دوبارہ نیند نہ آئے	جلسیمیم	30
111- جگر کا کینسر ہو	کلکیریا آرسنک	200
112- جسمانی محنت سے تھکان ہو	ویلیس پیری	6
113- جماع میں جلد ازال ہو	فی نے نم	3 x
114- جنون شہوت کنواری میں	پلاٹینم	200
115- جنون شہوت بیوہ میں	اور یگینم	200

116-	جبڑے میں درد ہو	کاسٹیکم	1000
117-	جذبات مجروح ہوں	سیٹفی	CM
118-	جھولا جھولنے سے متی ہو	کاکولس	1000
119-	جمائیاں کھانے کے بعد	لائیکوپوڈیم	200
120-	جمائیاں کھانے کے دوران	اگنیشیا	200
121-	جھٹ لگانے کی خواہش ہو	اسٹیفیگو	200
122-	جھٹ پٹے لگائیں	سیٹفی	200
123-	جنس الحان کبھی کبھار ہو	نیوفریلوئم	x 3
124-	جنسی الحان درد سے پیدا ہو	برٹا کارب	30
125-	جوڑوں کا ورم و درد	فارمیکا	x 3
126-	جوڑوں میں گٹھلیاں	ایمونیا فاس	30
127-	جوڑ بدوضع ہوں	گوائیکم	x 3

(چ)

128-	چہرہ پر جھریاں پڑیں	کلکیریا کارب	1000
129-	چھاتی کا کینسر	اسٹیفیسس روبن	30
130-	چہرہ سب رونق ہو	نیٹرم میور	200
131-	چہرہ پھول جائے	آرسنک	200
132-	چہرہ کا اعصابی درد	زنکم ویلیریانہ	30
133-	چوروں کا خوف	آرسنک	1000
134-	چہرہ زرد دکھائی دے	چائنا	x 3
135-	چنڑی جوتے کے دباؤ سے	بی اوڈیا	30
136-	چہرے پر مسے	سیمیسیفیگا، ملف	30
137-	چکر خالی پیٹ	کالی کارب	1000
138-	چکر کھانے کے دوران	گرشی اولا	30
139-	چکر سیڑھیاں چڑھتے	کلکیریا کارب	200

140-	چکر سیڑھیاں اترتے	بوریکس	30
141-	چکر دستے	ویرائرم ایلبم	30
142-	چکر پیشاب کرتے	ایکونائیٹ	30
143-	چکر حرکت والی چیز دیکھنے سے	لائیکو	200
144-	چکر کروٹ لینے سے	زیڈا	200
145-	چکر شیو کرنے کے بعد	کاربوایجی میلس	200
146-	چکر حمل کے دنوں میں	نیٹرم میور	200
147-	چکر حرکت کرنے سے	برائی	200
148-	چکر شیشہ دیکھنے سے	کالی کارب	200
149-	چکر بام دبنے سے	سائیکلمن	200
150-	چکر جھکنے سے	سیپیا	1000
151-	چکر وزن اٹھانے سے	پلسٹلا	1000
152-	چکر کافی پینے سے	نیٹرم میور	30
153-	چکر گاڑی میں سفر کرنے سے	کاکولس	200

(ح)

154-	حلق میں زخم	سٹلنجیا	30
155-	حیض بند ہونے پر مہاسے	اوفور بیئم	30
156-	حیض کے بعد جنسی خواہش بڑھے	کالی فاس	1000
157-	حیض چار پانچ روز پہلے ہو	پلاٹینم	200
158-	حمل میں برانڈی کی طلب	سلفر	1000
159-	حیض دبنے سے پیٹ پھولے	ایپوسائینم	30
160-	حمل کے دوران گردے کا درد	اریڈیم	30
161-	حسد کرے	اوپیس	30
162-	حنجرے کا گومڑ	سینگونیریا	30
163-	حمل میں پیشاب رکے	کیفر	x 3

164-	حمل میں پاگل پن ہو	سٹرامونیم 200
165-	حمل میں سانس پھولے	کلسوامیکا 30
166-	حمل میں خوراک سے نفرت	لاروسیرو سس 30
167-	حمل میں گردوں کی سوزش	مرک کار 200
168-	حرکت سے ماہواری زیادہ ہو	ارنیکون x 3
169-	حیض بند ہونے کے دنوں میں اجراء خون	ولنا مائیز 6

(خ)

170-	خون کی رگوں میں رسولی	ایگرو ٹیم 30
171-	خون میں سفید ذرات بڑھیں	ایکسرے 30
172-	خونی قے	ھیما میلس x 3
173-	خونی پسینہ آئے	کرٹیلس 200
174-	خون زیادہ بہنے سے کمزوری	چلکنا 1000
175-	خوبصورت بیوی جنسی تحریک پیدا نہ کرے	ایگنس x 3
176-	خواہش جماع پر عضو کھڑا نہ ہو	کلیڈیم 200
177-	خیالات میں گم رہے	نکس موسکاٹا 30
178-	غصے بڑھیں	آرم میٹ 200
179-	غصے سکڑیں	آئیوڈیم 200
180-	خواب بھول جائے	سلیشیم 1000
181-	خودکشی کا رجحان	اسٹیفیگو 30
182-	خواب میں لڑائی دیکھے	کلسوامیکا 30
183-	خواب سفر کرنے کا دیکھا	کالی نائیٹریکم 30

(د)

184-	دمچی کا درد اور عرق النساء	ٹیلیوریم 6
185-	دل کی شریان کا ورم	اورم آرس 30

186-	دل کی حرکت بے قاعدہ	ڈیجی ٹیلس 30
187-	دل کا دورہ ہو	ایمونیا کارب 30
188-	دل میں سوئی چبھنے کا درد	ناجا 30
189-	دل بڑھ جائے	کریٹی گس x 3
190-	دل کی خرابی سے بلڈ پریشر	ایڈرینالین 200
191-	دودھ پینے کی خواہش	اپس 30
192-	دقت بول بوجہ پراسٹیٹ	سینٹی 1000
193-	دمہ غصہ کے سبب	کیموملا 1000
194-	دمہ بلغمی ہو	ہیکٹن 30
195-	دمہ خشک ہو	شیلا 30
196-	دمہ خشکی	ویلریانہ 30
197-	دمہ بعد جماع	سیڈران 30
198-	دمہ دوران جماع	ایمبر اگریشیا 200
199-	دمہ موسم بدلنے سے	آرسنک 1000
200-	دودھ و بچھن کی خواہش	تھلاسپی 30
201-	شیر خوار بچوں کے دست	ارنڈو 30
202-	دل پر بوجھ	کوکس کیکٹائی 30
203-	دماغی چوٹ سے بے ہوشی	آرنیکا 1000
204-	دبلی پتلی عورتوں کو ماہواری زیادہ	سکیل کار 200
205-	دودھ ہضم نہ ہو	لیک ڈی فلورٹیم 30
206-	دوران جماع عورت گرم نہ ہو	برومیم 30
207-	دودھ سے نفرت	کینابس سٹائیوا 6
208-	دوران خون تیز	اورم میٹ 200
209-	دوران خون سست	کیکٹس x 3

(ڈ-ذ)

210-	ڈرپوک ہو	کالی کارب 200

-211	ڈانس کرنے میں ناموزی زیادہ	کروکس سٹائیوا 30
-212	ڈر رات کا	آرسنک 200
-213	ڈر ہجوم کا	ایکونائٹ 1000
-214	ڈر بلی کا	ہائیو سائمس 1000
-215	ڈر فیل ہونے کا	سٹرامونیم 200
-216	ڈر بھوتوں کا	آرسنک 1000
-217	ڈر خیالی چیزوں کا	ہیلا 100
-218	ڈر اکیلے ہونے سے	کیلکیر x3
-219	ڈرے تیز نوکیلی چیزوں سے	سپائی جیلیا 200
-220	ذائقہ کڑوا	پلسٹلا 1000
-221	ذائقہ میٹھا	سینگونیریا 1000
-222	ذائقہ نمکین	ہیلا 1000

(ر)

-223	ریشہ گلے میں گرے	پلسٹورم 30
-224	ریشمی کپڑا نہ پہن سکے	سلفر 1000
-225	رانوں میں درد	پلیٹم 30
-226	روتے بچوں کی ناف باہر نکلے	تھوجا 20
-227	ریڑھ کے پانچویں مہرے کا درد	ٹیلیوریم 30
-228	رات کا اندھا پن	کائی سوسکھما 6
-229	رات اکیلے میں ڈرے	سٹرامونیم 200
-230	راز ظاہر کردے	اگاریکس 1000
-231	رحم میں جلنا	کاربوایٹی میلس 1000
-232	رات 3 بجے تک سو نہ سکے	کافیا 200
-233	روئے بغیر آنسو	سیپیا 200
-234	رومانٹک مزاج لڑکی ہو	کاکولس 30

-235	ریڑھ کے آخری مہرے میں درد	رینم میٹ 30
-236	رحم کے بوجھ سے حاجت بول	ٹلیم کیٹ 30
-237	رحم میں بچہ حرکت نہ کرے	سیپیا 1000
-238	رانوں میں درد	سیشنی

(ز)

-239	زخم ناک میں	سلیشیا 200
-240	زخم چہرے میں	ہیپر سلف 200
-241	زبان کا تشنج	روٹا 200
-242	زبان کھانے سے کٹ جائے	کاسٹی 1000
-243	زبان پر بال کا احساس	ایلم سٹائیوا 6
-244	زچگی کے دوران غلبہ شہوت	سٹرامونیم 200
-245	زبان پر گومڑ	اسپنس 6
-246	زبان کی سوجن	کروٹیلس 200
-247	زبان جھلسی ہو	ہیلا 200
-248	زبان پھٹی ہو	کالی بائیک 30
-249	زبان پر شگاف	کانڈی رینگو x3
-250	زیادہ کھانے سے تنگی تنفس	نکوامیکا 30

(س)

-251	سانس لینے سے زیادہ خراب ہو	سپونجیا 200
-252	سانس سیڑھیاں چڑھتے پھولے	برومیم 200
-253	سانس کی تنگی معمولی محنت سے	لائیکو 200
-254	سانس کی تنگی بلغم کے باعث	تھوجا 200
-255	سانس رکے بلغم کے باعث	اینٹی ٹارٹ 30
-256	سانس جھٹکے سے لے	اینٹی پائیرین 30

-257	سردرد جو سورج سے کم یا زیادہ ہو	گلونائن 200
-258	سردرد بوجہ دیری ناشتہ	کلکیریا کارب 200
-259	سردرد سینے پردنے سے	لیلیم 200
-260	سردرد خرید و فروخت سے ہو	سیپیا 1000
-261	سردرد رات جاگنے سے	کاکولس 200
-262	سردرد کے ہمراہ قے ہو	سینگونیریا 30
-263	سردرد اکثر سردیوں میں	سلفر 1000
-264	سردرد سے روئے	کالی کارب 1000
-265	سر کی سکری سفید ہو	نیٹرم میور 1000
-266	سر کی سکری زرد ہو	کالی سلف 1000
-267	سر کا گنج ہو	برٹا کارب 200
-268	سر میں جوئیں ہوں	کارباٹک ایسڈ 30
-269	سر میں گانٹھیں ہوں	سلفیٹم 1000
-270	سیب کھانے کی طلب	لیلیوریم 30
-271	سرطان معدہ	مرک کار 200
-272	سوتے میں چیخے	ایپس 30
-273	سوزش غلاف دل	آورم میٹ 30
-274	سوتے میں مرنے سے ڈرے	لیڈم 30
-275	سونگھنے کی قوت زائل	ایمونیا میور 30
-276	ستارے آنکھوں کے سامنے جھلملائیں	اگاریکس 200
-277	سوکھا بچوں کا	ابراٹینم 30

(ش)

-278	شرمیلا پن	برٹا کارب 30
-279	شوق سفر کرنے کا	کلکیریا فاس CM
-280	شرمگاہ میں خارش	کیڈیم 200

-281	شوگر کے باعث نامردی	فاسفورس 1000
-282	شوگر کے باعث ناسور	سائی زی جیم Q
-283	شوگر کے باعث کمزوری	ایسٹک ایسڈ 30
-284	شوگر پینکریا کی خرابی سے ہو	آئیرس ورس 30
-285	شوگر کے باعث گردے کام نہ کریں	کیوپرم آرس 30
-286	شوگر حاضمہ کی خرابی سے ہو	یورینیم نائیٹریکم 3 x
-287	شدید بھوک کے بے ہوش ہو	آئیوڈیم 30

(ص_ ض- ط_ ظ)

-288	صدمہ کسی کی موت کا	اگنیشیا 1000
-289	صبح سویرے مرد جنسی انتشار محسوس کرے	میگنشیا میور 30
-290	صحیح و غلط کی تمیز نہ کرے	کوکا 30
-291	ضدی بندش بول	اوپیم 30
-292	ضرورت سے زیادہ کی طلب	آرسنک 200
-293	ضدی قسم کے کان بہیں	آورم میٹ 30
-294	طاعون ہو	اگنیشیا 200
-295	طاقت جماع ندارد	ایگنس 3
-296	ظلم کرے	انا کارڈیم 6

(ع)

-297	عشقیہ گیت گائے	سٹرامونیم 200
-298	علاج معالجہ سے مایوس ہو	لائیکو 1000
-299	علامات بتلانے سے گھبرائے	اگنشیا 1000
-300	عقل داڑھ نکلے	میگنشیا کارب 200
-301	عمر رسیدہ عورت کو ایام زیادہ ہوں	پلاٹینم 1000
-302	عورت کا خاوند و بچہ چھن جائے	اگنشیا CM

-3 عورتوں میں خواہش جماع نہ ہو	ارتی مون	30
-3 عورتوں میں نظرت مباشرت سے	نیٹرم میور	1000
-3 عورت مجامعت سے لطف اندوز نہ ہو	فاسفورس	1000
-3 عورت جلد گرم نہ ہو	برمیرس و لگیرس	3
-3 عورتیں فحش باتیں کریں	بائیو سالیمس	200
-3 عورتوں کے ہاتھ پاؤں جلیں	کاربوویج	30
-3 عورتوں کے سر پر بھوت آئیں	پلاٹینم	30
عورت غصہ میں گالیاں دے	نیٹرم میور	1000

(غ)

غیروں سے شرم آئے	برٹا کارب	200
غنودگی و غلبہ نیند ہو	اوپیم	30
غسل سے تکلیف ہو	ایمونیا کارب	30
غدودیں سخت ہوں	کونیم	200
غش بغیر وجہ کے	ایسا فوئیڈا	30
غدودیں سکڑ جائیں	کالی آیوڈائیڈ	30
غدودی رسولیاں	آورم میٹ	CM
غربت کا خوف	برائی اونیا	CM
غم قریبی عزیز کی موت کا	اگنشیا	CM
غصہ میں کانپے	سیٹنی	1000
غصہ میں طاقت ور ہو	بیلا	1000
غصہ جلد آئے	اگنشیا	1000

(ف)

فالج بوجہ خرابی حرام مغز	ارجنٹیم	30
فیل پاء	ہائیڈرو کوٹائیل	3 x

-325 غم معدہ پر گولے کا احساس	کالی کارب	1000
-326 فالج کمزوری سے ورنہ	کاکولس	200
-327 فالج اعصابی کمزوری سے ہو	جلسیمیم	6
-328 فالج دماغ کا	زنکم میٹ	30
-329 فاصلے کا اندازہ نہ ہو	کنے بس انڈیکا	30
-330 فرار ہونا چاہے	آئیوڈیم	1000
-331 فیرانیڈ رحم کی وجہ سے اخراج خون	فاسفورس	200
-332 فیصلہ نہ کر سکے	پلاٹینا	1000
-333 فضول خرچ	کونیم	1000

(ق)

-334 قے و چکر آئیں	ویراٹرا البم	30
-335 قینچی کے انگلیوں پر نشان بنیں	بوسٹا	30
-336 قتل کرنے کی خواہش	بائیو سالیمس	1000
-337 قلبی دمہ	سمبل	3
-338 قریبی عزیز کی موت کا صدمہ	اگنشیا	1000
-339 قضیب کے منہ پر جلن	کیلنڈرس	30
-340 قبض ماموری کے دنوں میں	سلیشیا	200
-341 قے کے بعد انتہائی کمزوری	ویراٹرم البم	30
-342 قوت گویائی ختم بوجہ دماغی نقص	بوتھراپس	30

(ک)

-343 کھانسی کھانے کے بعد	ٹیکس بکاٹا	30
-344 کھانسی سرد پانی پینے سے	ویراٹرم البم	30
-345 کھانسی لیٹنے سے	اریلیا ریس موسا	30
-346 کھانستے بچہ پیشاب کے عضو کو پکڑے	زنکم میٹ	30

مچھلی مونچھوں میں	
کھیرا گلے میں گرے	
کمر کی کمزوری کے باعث کھڑا نہ ہو سکے	
کمر کے مہروں میں درد ہو	
کمر پر مو سکے	
کمر کا درد کھڑا ہونے پر	
کمر میں لنگڑی کا درد	
کمر درد بوجہ کثرت جماع	
کولہے کا شدید درد	
کیلسر کا شدید درد	
کانوں میں کھجلی	
کاغذ کھائے	
کمزوری سے جسم کانپے	

(گ)

گرمیوں میں ٹھنڈک لگے	
گوشہ نشینی اختیار کرے	
گردے پیشاب کا اخراج نہ کریں	
گردے کام نہ کریں	
گلے کے اندر دھاگہ لٹکنے کا احساس	
گومڑ خنجرہ کا	
گلے کے اپریشن کے بعد آواز بیٹھ جائے	
گلے کے اپریشن کے بعد تے ہو	
گلے کی خراش مقررین میں	
گردے کے فلٹر کی اصلاح کرے	
گناخ بچہ ہو	

کیلکیریا کارب200	
نیٹرم میور 200	
سلفیورک ایسڈ 30	
کلکیریا کارب1000	
تھوجا 1000	
رسٹاکس 1000	
زنجبیرس 30	
کالی کارب 1000	
سٹرامونیم 200	
یوفوربیئم 30	
ارجنٹم میٹ 200	
بلیک لیبل 30	
بنجمسیم 6	

اریجیا ڈایا ڈیما 30	
ایسڈ فاس 1000	
پلمبم 200	
زنجبیرس 6	
ویلریانہ 30	
سینگونیریا 30	
ایموٹیا آیوڈائیڈ 30	
فیرم میٹ 30	
آرم ٹرینا ئیلم30	
امبراگس 6	
گریفائی فس 200	

-371 گردن اکڑ جائے	لیکنتھس 30
-372 گھر کا راستہ بھول جائے	گلو نائن 200
-373 گلا لگاتار صاف کرتا رہے	وی تھیا 30
-374 گلے میں گومڑ و گلٹیاں	کالی آئیو ڈائیڈ CM
-375 گوھا نجنی نچلے پپوٹے پر	سیٹنی 1000
-376 گوھا نجنی اوپر کے پپوٹے پر	پلسٹا 1000
-377 گوھا نجن بار بار ہو	سلفر 1000
-378 گردو غبار سے دمہ ہو	پوتھوز 30

(ل)

-379 لگاتار حاجت بول پیچ چننے کے بعد	اوپیم 30
-380 لگاتار اخراج ہلغم	سکولا 30
-381 لگاتار سخت اختشار ہو	زنکم میٹ 30
-382 لیٹنے کی بجائے بیٹھا رہے	کالی برومم 30
-383 لیکوریا کے باعث کمر درد	یوپین 30
-384 لڑکوں سے بد فعلی کی خواہش	پلاٹینا 30
-385 لگاتار متلی و قے	اینگڈیلس 30
-386 لیکوریا پتلا دودھیا	کلکیریا کارب200
-387 لیکوریا بچیوں کا	کاکولس 30
-388 لڑکھڑاتی چال	کونیم 200
-389 لڑائی کے متعلق سوچے	ہائیو سائمس 200
-390 لاعلاج اپنی بیماری سمجھے	آرسنک 200
-391 لاپرواہ ہو	سی سی فیوگا 200
-392 لکنت ہو	اگاریکس 200
-393 لڑائی نیند میں کرے	بیلا 200
-394 لڑائی ایام کے دنوں میں کرے	ایموٹیا کارب30

(م)

-39	مرد بانجھ بوجہ جرثومہ منی مفقود	ڈامیانہ	6
-39	ماہواری کے دنوں میں عورت ضدی ہو	کیموسیلا	1000
-39	منی کا اخراج پر درد	ڈیجی ٹیلس	30
-39	مشت زنی سے عضو چھوٹا ہو	لائیکو	1000
-39	مثانہ کا ہرنیا	سیپٹی	1000
-40	ماہواری سے پیشتر بوس و کنار کرے	ویرائزم ایلبم	30
-40	مسہ موذیانہ عضو پر	سینا بیرس	30
-40	موتیا بند بڑھاپے کا	کاربوایٹی میلس	200
-40	موتیا سیاہ اور درد آنکھ	فاسفورس	1000
-40	مسوڑھے سوجھے ہوں	چنسلین	200
-40	مرد جنسی خواہش سے پاگل ہو	اور یکنم	30
-40	مشہور ہو	لائیکو	1000
-40	موٹے لوگوں میں خواہش جماع نہ ہو	کالی بائیک	200
-40	مجرد زندگی گزارے	کونیم	1000
-40	مرد انتشار زیادہ محسوس کرے	پکرک ایسڈ	30
-4	مسلسل سر درد	بکلنا	30
-4	مرد جماع سے لطف اندوز نہ ہو	کیڈیم	200
-4	مرد جماع سے نفرت کرے	گریفائی ٹس	200
-4	مرد جماع سے لطف اندوز ہو	فلورک ایسڈ	30
-4	معدہ پھیل جائے	ہائیڈراسٹس	6
-4	مثانہ سے میلان خون	اریجون	3

(ن)

-4	نزلہ کے باعث سر درد	اسارم	30

-417	نقاہت بعد از آیام	ویلومن	30
-418	نقاہت بعد از اسقاط	سلینیم	200
-419	ناخن کی جڑ میں پھوڑا	مائی رسنکا	x 3
-420	ناک سے بولے	برٹا میور	30
-421	نمک کھانے سے بلڈ پریشر ہو	فاسفورس	1000
-422	نشوونما میں کمی	تھائی رائی ڈینم	200
-423	نکاح کے بغیر عورت مرد کے پاس رہے	بیک کینم	CM
-424	نہانے کا جنون	اسٹیلیگو	30
-425	ناف سے اخراج بول	ہائیو سائیمس	200
-426	نفاست پسند	آرسنک	1000
-427	نحیف نظری	آورم میٹ	200
-428	نامردی وبریہ	لائیکو	1000
-429	نوجوان بیوی مرد میں ہیجان پیدا نہ کرے	ایمنس	200
-430	نفاس عرصہ تک چلے	کالوفائیلم	200
-431	ناسور امعاء مستقیم	ایوینٹا	30
-432	نامردی بوجہ جلق	کیڈیم	6
-433	نامردی بوجہ ایاہبٹس	ماسکس	x 3
-434	نومولود بچے کا ہرقان	چائنا	6
-435	نظر دھندلی ہو	نیٹرم میور	1000
-436	نیند نہ آنے سے بے قراری	مایپو سائینم	30

(و)

-437	وریدوں میں ورم و درد	پلسٹلا	200
-438	وریدیں کیچوے کی مانند ہوں	ھیما میلس	30
-439	وریدِ خصیہ میں درد ہو	میونجیا	30
-440	وریدِ دل میں گومڑ	کریٹیگس	Q

-441 وقفوں سے سر درد
-442 وقفوں سے دورہ دمہ
-443 ورزش سے تکلیف ہو
-444 ولادت تکلیف دہ ہو

(ی)

-445 ہائی بلڈ پریشر
-446 ہر کام جلد بازی میں کرے
-447 ہر کام میں ہچکچاہٹ
-448 ہونٹ پھٹیں
-449 ہونٹ پھٹیں
-450 ہونٹ سن ہوں
-451 ہر کسی سے بوس و کنار کرے
-452 انگلی ٹھیک نہ ہو
-453 ہکاؤ ہو
-454 ہڈی کی نوک بڑھے
-455 ہڈی بے حس ہو
-456 ہڈی گل سڑ جائے
-457 ہذیان ہو
-458 ہڈی بھربھری ہو
-459 ہاتھ چوسے دوستوں کے
-460 ہاتھوں سے چیزیں گریں
-461 ھتیلی پر پسینہ
-462 ہڈی کا پھوڑا

(ی)

-463 یورک ایسڈ ہو
-464 یٹینی کینسر ہو
-465 یوریمیا کے باعث بے ہوش

دیلا	200
لیکسس	1000
رسٹاکس	1000
کالوفائیلم	200
آورم میٹ	30
ایم جنسم ٹائیرز ٹریکم	200
ایلیم	30
گریفائی ٹس	200
لیکسس	200
نیٹرم میور	30
ویرائرم ایلیم	30
سلفیورک ایسڈ	30
سٹرامونیم	200
حکاوا	6
آرسنک	200
آورم میٹ	1000
کلورو فارم	30
سمفائیٹم	200
اگاریکس	200
نیٹرم میور	200
فلورک ایسڈ	1000
فلکیریا فلور	6 x
اکتھائی لم	6
کیڈمیم سلف	200
بیلی بورس	6

میری پریکٹس کے کامیاب کیس

1- میرے ایک دوست کی بیگم کو اوری کا کینسر ہو گیا۔ بیشتر ایلوپیتھک علاج کروانے کے بعد جب مایوس ہوئی تو پھر میرے پاس بغرض علاج آئی۔ میں نے کونیم 200 لیکسس 200 ہر رات باری باری ایک خوراک کھانے کو دی ہفتہ بعد قدرے بہتری محسوس ہوئی تو پھر میں نے کونیم 1000 کی ایک خوراک اور دوسرے ہفتے میں کھلائی اور لیکسس 1000 کی ایک خوراک تیسرے ہفتے میں کھلائی تو مریضہ بفضل تعالیٰ شفایاب ہو گئی جبکہ ایلوپیتھس نے اوری نکلوانے کا مشورہ دیا تھا۔

2- ایک 32 سالہ مریضہ بیشتر ایلوپیتھک علاج کروانے کے بعد لیکوریا کے عارضہ میں مبتلا میرے پاس آئی اسے مسلسل لیکوریا جاری رہتا تھا۔ میں نے ایمونیم میور 30 اس لئے دی کہ اس کی ٹانگیں پتلی اور اوپر کا دھڑ بھاری تھا۔ 4 خوراک روزانہ کے حساب سے 10 روز تک دوا کھلائی اور مریضہ رو بصحت ہو گئی۔

3- ایک 55 سالہ صاحب بائیں کندھے میں درد کے علاج کے لئے میرے پاس آئے ایلوپیتھس ان کے کندھے کا آپریشن کرنا چاہتے تھے۔ میں نے شولڈر فروزن کے لئے چیلیڈونیم 30 فیرم میٹ 30

باری باری دن میں 4 خوراک کھلائی شروع کیں 3 ہفتے کے علاج سے مریض کلی صحت یاب تھا۔

4۔ ایک 4 سالہ بچہ جو پیشاب کرتے چلاتا تھا اور عضو کو ملتا رہتا تھا۔ میں نے اس ایک علامت پر بوریکس اور سارسپریلا 30 کی باری باری دن میں 4 خوراکیں 10 دن تک کھلائیں اور بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔

5۔ سوتے میں گردن میں بل پڑنے کے لئے میں رسناکس 200 کی ایک خوراک روزانہ دیتا ہوں۔ صحت ہو جاتی ہے۔

6۔ 30 سالہ جوان کو عقل داڑھ نکلنے کی شدید درد تھی میں نے چیرلتھس چیری 3x میں صرف 3 روز کھلائی اور مریض کی درد جاتی رہی۔

7۔ ایک صاحب نے شکایت کی کہ حافظہ کمزوری ہے اور اکثر چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہوں میں صرف اسی علامت پر انا کارڈیم 30 دن میں 4 بار ہفتہ عشرہ کی دوا بنا دی جس کے استعمال سے مریض بہت بہتر ہو گیا۔

8۔ ایک مریضہ بعمر 40 سال کراچی سے بغرض علاج میرے پاس آئی اس کی زبان پر سخت قسم کی رسولی تھی جس کے باعث بولنا اور کھانا مشکل تھا ایلوپیتھک ماہر معالجین کا مشورہ زبان کا اپریشن تھا۔ میں نے اس بیماری کے لئے انتھراسینم 200 کاربوایٹی میلس 200 ہر رات باری باری ایک خوراک کھانے کے لئے دی 15 روز بعد مریضہ کو

قدرے افاقہ تھا پھر میں نے ایک ہفتہ کے لئے انتھراسینم 1000 کی ایک خوراک اور دوسرے ہفتہ کے لئے کاربوایٹی میلس 1000 کی ایک خوراک دی جس سے مریضہ شفایاب ہو گئی۔

9۔ ایک 35 سالہ نوجوان بغرض علاج میرے پاس آیا اسے پیشاب میں ہیپ کا اخراج ہوتا تھا۔ ایلوپیتھس نے بہت سی اینٹی بائیوٹک ادویات کھلا دی تھیں مگر ہیپ کا اخراج بند نہ ہوا میں نے کلکیریا سلف 1000 کی ہر ہفتہ ایک خوراک کھانے کو دی ایکملہ کے علاج سے مریض کی ہیپ کا اخراج بالکل بند ہو گیا۔

10۔ 3 سالہ بچے کی آنسوؤں کی نالی میں رکاوٹ تھی جس کے باعث آنسو بہتے رہتے تھے ماہر امراض چشم نے آنسوؤں کی نالی کو سلائی سے کھولنا چاہا۔ بچے کے گھر والے رضامند نہ ہوئے اور خوف کے مارے علاج کے لئے میرے پاس آئے میں نے تھائیوسینامینم 30 کی 4 خوراکیں روزانہ کے حساب سے 10 دن کی دوا بنا دی جس کے استعمال سے کوئی بہتری نہ محسوس ہوئی۔ اس کے بعد مزید 10 روز کے لئے یہی دوا دی گئی۔ اس 3 ہفتے کے علاج سے مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔

11۔ ایک 40 سالہ مریض ریڑھ کی مہرے میں درد کی شکایت لے کر بغرض علاج آیا۔ یہ مریض بہت ایلوپیتھک علاج کروا چکا تھا۔ مگر سوائے وقتی فائدہ کے کچھ نہ ہوا۔ مریض بہت مایوس ہو چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر تھریڈان 30 چائنینم سلف 30 کی باری باری 4

خوراکیں روزانہ کے حساب سے ہفتہ کی دوا بنا دی۔ جس سے مریض نے بہت فائدہ محسوس کیا دوبارہ ہفتہ کے لئے بھی یہی نسخہ دیا اور مریض خدا کے فضل سے صحت مند ہو گیا۔

12- اگر عورت سن یاس میں موٹی ہو تو میں گریفائی ٹس 1m کی ایک خوراک ہر ماہ دیتا ہوں دو تین ماہ میں عورت کا وزن کم ہو جاتا ہے۔

13- حرارت غریزی کی کمی کے باعث غذا جزو بدن نہ ہو تو کلکیریا کارب 200 سلیشیا 200 ہر رات باری باری ایک خوراک ہفتہ عشرہ تک دیں صحت بہتر ہو جائے گی۔

14- ناک بند ہونے کے باعث بچے سوں سوں کرتے رہیں تو میں سمبیو کس 30 اور ایمونیم کارب 30 کی باری باری دن میں 4 خوراکیں دیتا ہوں۔ 7,5 روز میں مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔

مکمل تشخیص و کامیاب علاج کے لئے وقت لے کر پتہ ذیل پر تشریف لائیں۔ ہمارے ہاں دمہ، دق، بلڈ پریشر، شوگر، مرگی زنانہ و مردانہ بانجھ پن بفضل تعالیٰ کامیاب ترین علاج کیا جاتا ہے۔

علوی کلینک

24/68 اندر گلی بسطامی روڈ مسلم کاوئی سمن آباد لاہور 54500

ہومیوپیتھک کی کتب وادویات

خریدنے کے لئے درجہ ذیل پتہ جات پر رجوع فرمائیں۔

1- شیراز ہومیو سٹور 34 نکلسن روڈ لاہور

2- ڈاکٹر محمد سعید کھوہ عظیم پورہ کوٹ خواجہ سعید لاہور

3- ڈاکٹر خلیفہ عاصم محمود سرہندی روڈ سمن آباد لاہور

4- عثمان ہومیو پیتھک سٹور اینڈ کلینک 18-G شریف شاپنگ سینٹر 97- فیروز پور روڈ اچھرہ موڑ لاہور

مایوس مریض بفضل تعالیٰ کامیاب علاج کے لئے وقت لے کر پتہ ذیل پر تشریف لائیں۔

علوی کلینک

24/68 اندر گلی بسطامی روڈ مسلم کاوئی سمن آباد لاہور نمبر 54500

ہومیوپیتھک کی شہرہ آفاق کتب

1- مجربات ہومیوپیتھی	قیمت = /70 روپے
2- مجرب ہومیو نسخہ جات	قیمت = /70 روپے
3- انمول ہومیوپیتھک نسخہ جات	قیمت = /70 روپے
4- بیاض ہومیوپیتھی	قیمت = /70 روپے
5- جدید نسخہ جات ہومیوپیتھی	قیمت = /70 روپے
6- آزمودہ ہومیوپیتھک نسخہ جات	قیمت = /70 روپے

(قیمت کتب علاوہ ڈاک خرچ ہے)

درج بالا کتب گراں قدر نسخہ جات کا مجموعہ ہیں یہ کتب علمی خزانہ ہی نہیں بلکہ کامیاب پریکٹس کا راز ہیں۔ معالجین کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کے لئے یہ کتب ایک تحفہ ہیں۔

عام پڑھے لکھے احباب بھی ان کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

ملنے کا پتہ

علوی کلینک

۲۴/۶۸۔ اندر نگر بسطامی روڈ، مسلم کالونی سمن آباد لاہور پوسٹ کوڈ ۵۴۵۰